

合 同 书

宝安区文化广电旅游体育局 合同备案专用章	
备案时间	2026年7月30日
备案号	深宝文广旅体合同 (2026) 86 号

项目名称：2026 年宝安区全民健身路径项目

招标编号：BADL2026000131 (CLF0126SZ04ZC51)

签约地点：深圳市宝安区

二零二六年七月

2026 年宝安区全民健身路径采购 安装合同

甲方：深圳市宝安区文化广电旅游体育局

统一社会信用代码：114403060075432358

法定代表人：刘晓曦

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：深圳市奥瑞特实业有限公司

统一社会信用代码：91440300574762231Y

法定代表人：宋帅军

地址：

联系人：

联系方式：

根据 2026 年宝安区全民健身路径 项目编号：BADL2026000131
(CLF0126SZ04ZC51) 的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》和
《深圳经济特区政府采购条例》的规定，经双方协商，本着平等互利
和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
1	告示牌	规格: 1155*144*1624mm 型号: JS-0589HG	澳瑞特	山西	40	台	4258	170320
2	肋木	规格: 1265*140*2150mm 型号: JS-0244HG	澳瑞特	山西	40	台	5096	203840
3	跷跷板	规格: 2150*428*839mm 型号: JS-0256HG	澳瑞特	山西	40	台	4260	170400
4	室外漫步机	规格: 2036*605*1172mm 型号: JS-0231HG	澳瑞特	山西	40	台	6490	259600
5	三位扭腰器	规格: 1253*1125*1207mm 型号: JS-0284HG	澳瑞特	山西	40	台	4326	173040
6	太极揉推器	规格: 1435*1195*1328mm 型号: JS-0285HG	澳瑞特	山西	40	台	4160	166400
7	多功能锻炼器	规格: 1145*1065*1990mm 型号: JS-0539HG	澳瑞特	山西	40	台	5310	212400
8	腰背按摩器	规格: 747*906*1500mm 型号: JS-0502HG	澳瑞特	山西	40	台	4193	167720
9	上肢牵引器	规格: 652*826*2383mm 型号: T811HG	澳瑞特	山西	40	台	4150	166000
10	二位蹬力器	规格: 1971*430*1958mm 型号: JS-0297THG	澳瑞特	山西	40	台	5490	219600
11	伸背器	规格: 1067*622*1367mm 型号: JS-0501HG	澳瑞特	山西	40	台	4260	170400
12	运动地板	规格: 340*340*16mm 型号: Y9	杰帝奇	河北	4800	平方米	173	830400
总额(币种: 人民币; 单位: 元)			2,910,120.00 (大写: 贰佰玖拾壹万零壹佰贰拾元整)					

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、8年质保期服务、各项税费、旧器材拆除及清除费及

合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币贰佰玖拾壹万零壹佰贰拾元整，即¥2,910,120.00元。

三、设备要求

1、货物为中国制造，原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源符合官方标准。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等在交货期间内交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。如对甲方造成损失，乙方应赔偿甲方损失。

五、设备装备及质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并提交未侵犯他人知识产权的书面承诺。

2、乙方提供的器材必须投保产品质量险、公众责任险、产品责任险等三个险种。保险有效期覆盖 8 年完整质保期。

3、货物必须符合或优于本项目招标文件的国家标准、质量要求和技术指标与出厂标准。

4、乙方提供的全民健身路径设施必须符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，并按照甲方要求的时间节点配送安装完毕。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、项目验收合格前，乙方承担货物运输、仓储、安装、调试等过程中的一切责任，并承担可能因此造成的一切损失。

六、服务期限、交货方式及交货地点

1、服务期限：合同签订之日起至 2026 年 12 月 31 日。

（1）合同签订 7 日内，提交甲方提供的分街道/社区点位安装进度计划表；

（2）2026 年 11 月 30 日前完成全部 40 套路径设施供货、安装、调试（因本项目需先报废旧器材再安装新器材，如安装地址存在旧器材，则由乙方负责拆除后再安装新器材；如原址因规划等原因不宜安装新器材的，需将旧址器材拆除后，将新器材安装至新址）；

（3）全部点位安装完工后 30 日内，由乙方交付深圳市计量质量检测研究院出具的 40 套全民健身路径的合格检测报告；

2、交货地点：深圳市宝安区，甲方指定地点。

七、付款方式

1、乙方按甲方要求进行交货，未经甲方书面同意不得擅自变更、减少采购标的。

2、合同签订后，甲方收到乙方开具的发票后 10 个工作日内，向乙方支付合同总价的 50% 作为预付货款，即 （大写）人民币壹佰肆拾伍万伍仟零陆拾元整（小写）¥1, 455, 060.00 元，乙方开始备货并进行物流运输等相关准备工作。

3、货物运输、安装、调试工作结束，经甲方验收合格后，2027 年 4 月 30 日前，收到乙方开具的发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50%，即 （大写）人民币壹佰肆拾伍万伍仟零陆拾元整（小写）¥1, 455, 060.00 元，若验收延迟，付款时间相应顺延。

4、以上付款方式均须乙方先向甲方提供国家真实、合法、完整的税务发票，甲方再向相关部门申请审批付款，最终付款时间以部门审批为准，因财政拨款问题导致的迟延支付，不视为甲方违约，乙方须继续履行本合同约定的义务。因税务发票出现问题产生甲方的一切损失由乙方自行承担。

5、本合同所约定的违约金、赔偿金，甲方均有权直接在应付未付款项中作相应扣除。乙方延期交货或提供货物质量不合格或不符合合同约定的，甲方有权要求乙方按本合同约定整改，付款时间根据整改时间向后顺延。

6、乙方指定银行账号信息：

户 名：深圳市奥瑞特实业有限公司

开户行：工商银行龙华支行

账 号：

（若乙方账户信息发生变化，应提前通知甲方，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担）

八、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为八年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养（每季度1次全覆盖上门保养）并承担保养、修理、调换及退货的实际费用，不得以任何理由收取任何费用（包括但不限于零配件费、升级费等）。质保期满后零件故障更换可收取成本费。乙方负责本合同内的40套室外全民健身路径设施的维护管理及确保正常运行，甲方有权随时进行检查并要求乙方提供相关数据。

2、对甲方的售后服务需求通知，乙方在接报后12小时内到达现场处理，48小时内处理完毕；若器材出现重大损坏或更换大部件，可经甲方书面同意后，延长不超过10天内处理完毕。乙方未能及时响应、提供修理或更换的，每逾期一日，应按本合同总额1%的标准向甲方支付违约金。若在15天内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用，否则甲方有权另行寻找维修人员维修存在故障的设备或另行购置设备，所产生的费用甲方有权直接从应付未付款项中扣除，应付未付款项不足部分由乙方另行承担。

九、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。乙方负责项目实施过程中的安全工作，并在项目实施过程中确保乙方相关工作人员的人身和财产安全。非因甲方原因，乙方工作人员在项目实施过程中发生人身、财产损害，或者造成他人人身、财产损害的，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因

此产生的损失，包括但不限于诉讼费、先行垫付的赔偿金等费用。

十、验收

1、全部点位安装施工完毕后，乙方完成现场清理、调试，向甲方提交完整验收资料。第三方检测由乙方自行委托深圳市计量质量检测研究院送检，采样、检测、复检等全部费用由乙方承担；该报告仅作为验收资料之一，不能等同于项目验收通过，项目最终验收结论由甲方或委托第三方机构组织成立的验收小组作出，按照合同以及招标文件、投标文件验收，形成验收报告，由验收参与方签字确认。

2、货物必须按照本项目招标文件的国家标准、质量要求和技术指标与出厂标准进行验收，为中国制造，原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、验收小组指定验收人员根据采购需求的实际情况，查验各项随货单据、送货单/备货单、产品使用说明书等是否齐全，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。验收人员在验收过程中进行外观检查，查看是否存在受潮、进水、破损、变形、污染等问题，如发现配件不全、货物型号、规格、数量、质量等与本合同约定条件不符的，视为验收不合格，应当及时替换处理。

5、因验收不合格而造成的一切责任和损失由乙方承担，甲方保留追究乙方责任的权利。甲方有权拒收并要求乙方修复、更换、退货及解除合同及追究乙方的违约责任，因此造成双方的损失由乙方承担。甲方要求修复、更换货物的，交货时间以乙方修复、更换后再次交货

并经甲方验收合格时间为准，交货时间迟于合同约定的，甲方应按本合同有关逾期交货的规定执行，因此而产生的一切费用由乙方承担。

7、由于甲方采购的该批货物须在甲方客户使用后方可检测该货物是否真正符合货物质量标准及使用性能，且甲方在验收时仅采取抽样验收的方式，并不能反映全部货物的质量，因此，即使甲方没有在验收期限内提出异议或处理意见，仅表示产品表面验收合格（初步验收合格），并不影响甲方日后追究乙方货物质量责任的权利，即使甲方依合同约定向乙方付清全部款项，乙方仍应对其货物质量负责。

十一、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方未按要求整改或者整改不到位的，甲方有权终止合同，同时要求乙方支付合同总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续赔偿。

2、无论因乙方自身原因或第三方原因导致乙方未能按本合同规定的时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价 1%的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，同时要求乙方支付合同总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须继续赔偿。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。

4、其它违约责任按本合同规定及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规处理。

5、如甲方人员或者第三人使用乙方提供的货物因质量问题而发生的一切人身及财产损失均由乙方承担，乙方应当无条件向甲方或者第

三人支付赔偿金。本合同质保期不影响甲方或者第三人依据本条约定向乙方主张赔偿责任。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本项目全部或部分施工、维保义务转包、分包；存在转包、分包情形的，甲方有权立即单方解除合同，乙方支付合同总额 30% 违约金。

7、在本合同履行期间及终止后，乙方对从甲方处获得或知悉的各种形式的材料、信息，应当严格遵守保密义务，不得以任何形式向任何第三方泄露，因此给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

十二、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

2、各方同意合同中的联系地址和联系方式作为各方协商以及解决争议时接收法院诉讼文书的送达地址和联系方式。该送达地址和联系方式适用一审、二审至案件执行终结时止。如任一方通讯地址和联系方式有变更，应立即联系对方办理变更手续。因一方提供的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时告知对方、或者一方拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

3、因任一方违约导致诉讼而产生的诉讼费、财产保全费、申请执行费、公告费、评估费、拍卖费、律师代理费、快递费等实现债权的费用全部由该违约方承担。

十三、免责条款

甲方享有基于公共利益需要或维护法定权益需要可单方变更、终止合同的权利。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起5个工作日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件结束之日起10个工作日内取得有关机构的不可抗力证明或双方确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签字盖章确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、合同生效

1、合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2、合同壹式伍份，其中甲、乙方各执壹份，叁份留作甲方付款使用，各具有同等法律效力。

附件：招标技术参数要求

(以下无正文)

甲方（盖章）：深圳市宝安区文化广电旅游体育局

法定代表人/授权代表：

签订日期：30/7. 2026



乙方（盖章）：深圳市奥瑞特实业有限公司

法定代表人/授权代表：

签订日期：2026.7.30



附件：

招标技术参数要求

序号	货物名称	技术参数
1	告示牌	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要功能：用于展示健身器材使用说明、安全警示、注意事项等信息，引导使用者规范、安全使用各类健身器材。 3. <u>产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。</u> ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（<u>投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求。</u>）。
2	肋木	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要承载横梁：$\geq \Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管。 3. 主要功能：拉伸腿部肌肉，进行热身或整理运动，强化腹肌促进四肢灵活性。 ▲4. <u>产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。</u> ★5. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（<u>投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求。</u>）。
3	跷跷板	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 170\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要承载横梁：$\geq \Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管。 3. 主要功能：锻炼下肢力量与平衡能力，提升身体协调性，增强互动性。 ▲4. <u>产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。</u> ★5. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（<u>投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测</u>

序号	货物名称	技术参数
		报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。
4	室外漫步机	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要承载横梁：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。 3. 主要功能：锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康。 ▲4. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★5. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。
5	三位扭腰器	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要功能：主要锻炼腰、髋部位，增强腰部的灵活性和柔韧性。 ▲3. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。
6	太极揉推器	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形钢管。 2. 主要功能：增强肩肘髋膝等部位的活动能力。 ▲3. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测

序号	货物名称	技术参数
		报告, 报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函(格式自拟)。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函(格式自拟), 如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可(认定)范围内的, 视为不符合该要求)。
7	多功能锻炼器	1. 主要承载立柱: 钢管、铝合金、塑木复合立柱结构, 截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$, 主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形钢管。 2. 主要功能: 增强腰、腹、胸、背部和上肢肌肉力量。 ▲3. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》(投标时提供承诺函(格式自拟), 承诺如中标本项目, 签订合同时提供以下证明文件给采购人: ①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告, 报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函(格式自拟)。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函(格式自拟), 如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可(认定)范围内的, 视为不符合该要求)。
8	腰背按摩器	1. 主要承载立柱: 钢管、铝合金、塑木复合立柱结构, 截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$, 主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要功能: 主要锻炼腰、背部肌肉, 缓解腰背部疲劳。 ▲3. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》(投标时提供承诺函(格式自拟), 承诺如中标本项目, 签订合同时提供以下证明文件给采购人: ①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告, 报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函(格式自拟)。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函(格式自拟), 如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可(认定)范围内的, 视为不符合该要求)。
9	上肢牵引器	1. 主要承载立柱: 钢管、铝合金、塑木复合立柱结构, 截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$, 主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要承载横梁: $\geq \Phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管。 3. 主要功能: 锻炼肩部、手臂及背部肌肉力量。 ▲4. 产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。 ★5 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》(投标时提供承诺函(格式自拟), 承诺如中标本项目, 签订合同时提供以下证明文件给采购人: ①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告, 报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函(格式自拟)。③投标人提供检测报告

序号	货物名称	技术参数
		<u>不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。</u>
10	二位蹬力器	1. 主要承载立柱：钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形镀锌钢管。 2. 主要功能：增强下肢及腰部肌肉力量，强化腿、腰部肌肉。 ▲3. <u>产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。</u> ★4. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（<u>投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。</u>
11	伸背器	1. 主要承载立柱尺寸：截面尺寸$\geq 130\text{mm} \times 120\text{mm}$，钢管、铝合金、塑木复合立柱结构，主承载钢管$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ 矩形钢管。 2. 主要承载横梁尺寸：$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$、$\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$。 3. 主要功能：锻炼腰、腹部及大腿肌肉，缓解腰部及背部疲劳。 ▲4. <u>产品需提供取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构出具的符合产品执行标准的体育产品认证证书扫描件。</u> ★5. 提供产品须符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》（<u>投标时提供承诺函（格式自拟），承诺如中标本项目，签订合同时提供以下证明文件给采购人：①需提供第三方检测机构出具的带有 CMA 标识的检验检测报告，报告内容能体现满足上述要求。②投标人提供第三方检测机构须为依法成立且具备相应检测资质的承诺函（格式自拟）。③投标人提供检测报告不超出机构检测范围的承诺函（格式自拟），如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构“CMA”资质许可（认定）范围内的，视为不符合该要求）。</u>
12	运动地板	1. 环保高强度聚丙烯聚合物（PP）悬浮式拼装地板，规格$\geq 34 \times 34\text{cm}$，厚度$\geq 1.6\text{cm}$。 2. 垂直变形：0.6-3.0mm；抗滑值（20℃）：80-110BPN；拉伸强度：$\geq 0.4\text{MPa}$；苯并[a]芘$\leq 1.0\text{mg/kg}$ 短链氯化石蜡（C10-C13）$\leq 1.5\text{g/kg}$ 甲苯、二甲苯和乙苯总和：$\leq 1.0\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$。 ▲3. “有害物质镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒 8 种可迁移元素未检出。 ▲4. 为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验$\geq 6500\text{h}$后，拉伸强度$\geq 0.4\text{MPa}$；断裂伸长率$\geq 40\%$。 ▲5. 臭氧老化$\geq 10000\text{h}$后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度$\geq 70\text{ShoreA}$。 ▲6. 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验$\geq 2000\text{h}$后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，尺寸变化率$\leq 0.4\%$。

