

深圳市翠园中学新校区厨房设备采购项目合同

甲方（采购人）：深圳市翠园中学

乙方（中标人）：深圳市旺厨厨房设备有限公司

地址：深圳市宝安区西乡黄麻布筲竹角同富裕工业区 11 栋

法定代表人：彭刚

联系人及联系电话：彭刚

根据招标项目（项目编号：LHCG2025000116A）的中标结果，由深圳市旺厨厨房设备有限公司为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》之规定，经深圳市翠园中学（以下简称采购人）和深圳市旺厨厨房设备有限公司（以下简称中标人）协商，就深圳市翠园中学厨房设备采购项目，达成以下合同条款：

第一条 合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见《报价清单》。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币：贰佰柒拾玖万伍仟元整（¥2,795,000.00），分项价款详见《报价清单》。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 履约期限

3.1 交货时间：合同签订之日起 30 个日历日内完工，进场施工时间由甲方确定。

3.2 交货地点：由甲方指定。

第四条 权利保证

4.1 乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

4.2 乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透漏的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证施工完毕，负责把现场垃圾清理干净，否则甲方有权扣除合同总额的 1%。

第五条质量保证

5.1 乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件

第六条交货和验收

6.1 乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

6.2 当满足以下条件时，甲方才向乙方签发货物验收报告：

(1) 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南，所有外文资料须提供中文译本。

(2) 货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

(3) 货物具备产品合格证。

(4) 货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。

(5) 乙方负责将货物安全无损运抵甲方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

(6) 货物安装调试完毕，能正常运行。

(7) 甲方可委托第三方进行检测验收，相关费用乙方承担。

6.3 乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

6.4 乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

6.5 乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.6 乙方应在到货（安装、调试完）后 10 日内向甲方发出验收申请。甲方应当在收到申请后组织验收，验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。需要安装调试的，安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。

6.7 货物经甲方验收合格前的一切风险由乙方承担。

6.8 施工人员安全由乙方负责。

6.9 乙方应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

6.10 乙方在合同生效后应向甲方提供详细的安装要求并提供技术咨询。

6.11 如有未考虑到的，乙方应以确保甲方能正常有效使用为原则，不再增加费用。

6.12 乙方须在签订合同之日起 3 天内向甲方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

第七条 保修及其他服务

7.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

7.2 本项目所采购的各项货物提供叁年免费保修期，并配备相应售后服务人员。时间自最终验收合格并交付使用之日起计算保修期，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

7.3 在甲方提出维修要求后，乙方应于 1 小时内响应，4 小时内赶到现场维修，24 小时内维修到位，并在 48 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。

7.4 乙方及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求甲方购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于甲方使用与维修货物的障碍。

7.5 乙方派专业技术人员免费对甲方指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

7.6 乙方提供现场技术培训，保证甲方使用人员正常操作设备的各种功能。

7.7 乙方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

第八条 保密条款

8.1 乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。

8.2 乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。

8.3 保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不视为免除保密义务，乙方仍应当承担保密义务。

第九条 履约保证金

9.1 乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交合同金额的 3% 履约保证金（大写）人民币：**捌万叁仟捌佰伍拾元整（¥83,850.00）**。

9.2 乙方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金；

9.3 因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还；

9.4 甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后 365 天内无息退还乙方。

第十条 货款支付

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 合同签订生效以后，甲方支付合同总价的 30% 给乙方作为预付款，即（大写）人民币：**捌拾叁万捌仟伍佰元整（¥838,500.00）**。

10.3 进度款：所有设备到达现场安装完毕经甲方确认后，甲方支付合同总价 40% 给乙方，即（大写）人民币：**壹佰壹拾壹万捌仟元整（¥1,118,000.00）**；

10.4 终验款：项目通过最终验收之后，甲方支付合同总价 30% 给乙方，即（大写）人民币：**捌拾叁万捌仟伍佰元整（¥838,500.00）**；

甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供相应金额的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

乙方知悉甲方所支付的款项需要经过财政审批，甲方将付款申请材料提交审批即视为甲方已经按约定履行付款义务，因财政审批流程导致甲方实际付款延迟的，乙方承诺放弃追究甲方延迟付款责任的权利。

乙方变更收款信息的，至少于应付款日前 10 个工作日书面告知甲方，否则甲方按照本合同所载信息付款即视为履行了付款义务，由此造成的全部损失由乙方承担。

第十一条 违约责任

11.1 乙方不能如期交货的，需偿付不能交货部分货款的 10 % 的违约金并按主管部门相关规定处理。

11.2 乙方逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。

11.3 乙方所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，甲方将根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求中标人承担修理、更换、重做、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

11.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额【10】% 支付违约金，甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【10】% 的违约金。

11.5 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款

并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6 乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额【10】%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。

11.7 因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额【10】%支付违约金，并有权解除合同。

11.8 乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【10】%向甲方承担违约责任。

11.9 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.10 除本合同另有约定外，本合同履行过程中，一方当事人违约的，违约方应当赔偿因此给守约方造成的损失，违约方赔偿损失的范围包括守约方的直接损失、间接损失以及守约方为维护合法权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、担保费、公证费、差旅费等一切合理费用。

11.11 本合同履行过程中，乙方或乙方工作人员给甲方或第三人造成损害的，乙方应当自行向第三人承担赔偿责任，如因此导致甲方向第三人赔偿的，甲方向第三人赔偿后，有权就赔偿的金额向乙方全额追偿，乙方应当在收到甲方的追偿通知后5日内将相应款项支付至甲方指定收款账户。

第十二条 知识产权

12.1 乙方提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证。

12.2 乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、软件、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即乙方承诺甲方在使用乙方提供的产品、产品的任何一部分资料或服务时，均免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、商业秘密、不正当竞争或其他知识产权相关的起诉。若因知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失、法律责任由乙方承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。

12.3 甲方购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

第十三条 合同的变更、解除或终止

12.1 在合同履行中，甲方需追加与合同标的项目的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2 除《深圳经济特区政府采购条例》第 40 条、《中华人民共和国政府采购法》第 50 条第二款规定或者主管部门另有政策规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条争议的解决

13.1 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲、乙双方确认本合同所载地址为本合同履行过程中相关文书的送达地址，同时是争议时法院法律文书的送达地址，如有变更，应当提前 10 日书面通知对方，未及时通知导致通知方仍将相关通知、催告以及文书送达至本合同所载联系人和联系地址的，视为有效送达。邮寄书面通知以邮寄之日起三日届满视为送达。

甲方送达地址：深圳市东门北路 1016 号

联系人：李老師

联系电话：

乙方送达地址：深圳市宝安区西乡黄麻布筋竹角同富裕工业区 11 栋

联系人：彭刚

第十五条合同生效及其他

14.1 下列文件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力：

- (1) 招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2 本合同一式四份，甲方二份、监理一份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3 本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件 1：《中标通知书》

附件 2：《报价清单》

甲方（采购人）：深圳市翠园中学

乙方（中标人）：深圳市旺厨厨房设备有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖私章）：

法定代表人或代理人（签字或盖私章）：

日期：

日期：

LH132003039900202505835
已备案
2025-07-28 17:27:24
深圳市翠园中学（高中部）

附件 1：中标通知书



深圳公共资源交易中心

中标（成交）通知书

深圳市旺厨厨房设备有限公司：

由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司罗湖分公司）采用公开招标采购组织的深圳市翠园中学新校区厨房设备采购项目中，经深圳市翠园中学确认，中标（成交）结果如下：

项目编号	项目名称	预算金额（元）	中标（成交）金额（元）	备注
LHCG2025000116	深圳市翠园中学新校区厨房设备采购项目	¥2811348.00	¥2795000.00	/

中标（成交）金额：大写贰佰柒拾玖万伍仟元整(合计：¥2795000.00)

交货期：供应商在签订合同之日起30天内交货。

请在本通知书发出之日起十个工作日内与采购人签订政府采购合同。

采购人联系人：陈建国，联系电话：0755-25016809

中标（成交）供应商联系人：吴治春，联系电话：13823180358

深圳公共资源交易中心



抄送：深圳市翠园中学

备注：1.中标（成交）供应商可凭本通知书向金融机构申请政府采购订单融资。详情可登录深圳要素交易金融服务平台 <https://finance.szexgr.com/gtm/web/guarantee/#/>（或从【深圳政府采购智慧平台】点击【金服平台】），咨询电话0755-36568999转8或拨打0755-88653331。

2.本中标（成交）通知书可通过扫描右上方二维码验证真伪及下载电子版。

附件 2: 报价清单

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
1	30格水杯柜	旺厨	长900(mm)±3%*宽250(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,250.00	3,250.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长900(mm)±3%*宽250(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
2	保温汤饭车	旺厨	长600(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	16	台	3,200.00	51,200.00	1、全自动温度控制,带指示灯、加热保温系统、缺水保护装置; 2、车身采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3、配4个平底轮; 4、不低于1.5kW/220V; 5、外形尺寸:长600(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
3	饼盆车柜	旺厨	长470(mm)±3%*宽630(mm)±3%*高1750(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	4,260.00	8,520.00	1、柜身采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、孔板掩门采用304#1.0mm不锈钢板制作; 3、配活动脚轮; 4、适合放置400(mm)±3%*600(mm)±3%烤盘; 5、外形尺寸:长470(mm)±3%*宽630(mm)±3%*高1750(mm)±3%。
4	不锈钢防鼠板(1)	旺厨	长1500(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	880.00	1,760.00	1、采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%。
5	不锈钢防鼠板(2)	旺厨	长1100(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	808.00	808.00	1、采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长1100(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%。
6	不锈钢防鼠板(3)	旺厨	长1000(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	808.00	1,616.00	1、采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长1000(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%。
7	不锈钢防鼠板(4)	旺厨	长1700(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	920.00	920.00	1、采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长1700(mm)±3%*宽25(mm)±3%*高600(mm)±3%。
8	不锈钢封墙钢	旺厨	长27100(mm)±1%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	27.1	米	660.00	17,886.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长27100(mm)±1%。
9	不锈钢洗手槽	旺厨	长3600(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3.6	米	4,860.00	17,496.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2、不低于100mm高挡水背板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长3600(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
10	餐具传送机	荣嘉	8200(mm)±3%*600(mm)±3%*950(mm)±3%	RJ-CS J500	广东	深圳市荣嘉商用设备有限公司	1	台	76,240.00	76,240.00	<p>1、通过链板式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用；</p> <p>2、传送带速度：5-12m/min；</p> <p>3、链板宽度：≥300mm；</p> <p>4、传送餐具长度：≤450mm；</p> <p>5、传送餐具宽度：≤390mm；</p> <p>6、单电机功率：≥0.5kW；</p> <p>7、电源：220V/50Hz；</p> <p>8、304不锈钢框架结构，框架厚度2.0mm，封板厚度1.0mm；链板式传动；</p> <p>9、模块分段式设计；</p> <p>10、系统末端配置感应限位开关；</p> <p>11、传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整；</p> <p>12、配置启动停止按钮；</p> <p>13、带自动清洗功能；</p> <p>14、外形尺寸：8200（mm）±3%*600（mm）±3%*950（mm）±3%。</p> <p>15、▲所投对应型号产品餐具传送机整机具有（包括但不限于：急停开关触发器、防水胶条、传送绳、主动轮、急停开关绝缘层、急停开关支撑层、不锈钢链条、不锈钢板、链片（链板）、轴销、滚轮）依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560系列有效标准，测试项目：镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs)，结果：低于限值，结论：通过和符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及ZQHX-TRC-PV11-006《有毒有害物质限量认证实施规则》要求的《有毒有害物质限量认证证书》，认证证书附录清单需包含餐具传送机。（投标时同时提供：①有效期内的认证证书扫描件和由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述证明材料在全国认证认可信息公共服务平台（认云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>16、▲餐具传送机部件（传动电机）需具有依据GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级》标准对传动电机防护等级进行检验合格的认证试验报告和符合GB/T 4942-2021标准的《产品防护等级认证证书》防护等级：IP69。（投标时同时提供：①有效期内的认证证书扫描件和由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述证明材料在全国认证认可信息公共服务平台（认云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p>
11	餐具回收柜	旺厨	长3600（mm）±3%*宽300（mm）±3%*高950（mm）±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	9,650.00	9,650.00	<p>1、台面板采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板；</p> <p>2、柜身采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板；</p> <p>3、带不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4、外形尺寸：长3600（mm）±3%*宽300（mm）±3%*高950（mm）±3%。</p>

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
12	超滤净水器(中央净水系统)	六润	直径150(mm)±3%* 高1050(mm)±3%	LR-UF-30A	广东	深圳市六润环保科技有限公司	1	套	130,500.00	130,500.00	<p>1、活性炭过滤器、规格Φ230(mm)±3%*高1000(mm)±3%，出水量为≥10吨/小时，滤料为食品级椰壳活性炭；</p> <p>2、初滤过滤器，规格Φ800(mm)±3%*高2030(mm)±3%，出水量为≥10吨/小时，滤料为食品级PP棉；</p> <p>3、超滤净水器不低于12组并联组成，每组产水量：≥2m³/h，过滤精度：≥0.01μm，滤芯采用PVC材质，并联机组总净水量：≥20m³/h；</p> <p>4、超滤净水器外壳材质：SUS304不锈钢（端盖、滤壳、滤材除外）；</p> <p>5、超滤净水器滤，芯为一进两出，具有滤芯冲洗排污、定时正反冲洗功能，出水口配有紫外线杀菌器、工作指示灯，并联机组需配有SUS304不锈钢柜体；</p> <p>6、超滤净水器单组外形尺寸：直径150(mm)±3%*高1050(mm)±3%。</p> <p>7、▲所投产品具有以下检测：①所投对应型号超滤净水器依据GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.12-2023标准，检验项目：水质浊度和总大肠菌群(微生物加标)，过滤水量:0.0、7.5、15.0、22.5、30.0m³，检验结果分别为:水质浊度去除率≥93%和总大肠菌群(微生物加标)去除率100%；②所投对应型号超滤净水器核心部件“端盖”依据GB/T26572-2011标准，测试项目:铅、镉、汞、六价铬，多溴联苯、多溴联苯醚，测试结论:检测结果未超过要求的限值。(投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中中标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的，不符合招标文件要求。)</p>
13	抽气罩	旺厨	长4800(mm)±3%* 宽1000(mm)±3%* 高500(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	4.8	米	1,550.00	7,440.00	<p>1、采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板制作；</p> <p>2、外形尺寸：长4800(mm)±3%*宽1000(mm)±3%*高500(mm)±3%。</p>

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
14	厨房设备灭火装置	芯蓝仕	灭火剂充装量≥16L*2	CMJS27-2-CX	上海	鸿晟达科技(上海)有限公司	1	套	20,200.00	20,200.00	1、灭火装置需与消防水(或者自来水)管路相连,设备具有自动启动,应急启动模式; 2、系统装置组成:控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头、释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀; 3、灭火药剂有效期≥10年,灭火剂充装量≥16L*2; 4、▲所投对应型号产品依据XF 498-2012《厨房设备灭火装置》、CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 泡沫灭火设备产品》标准对产品进行型式试验,检验结果:所检项目均符合标准的要求且判定合格,其中“外观与标志”检验项目中的灭火剂有效使用期≥10年,灭火剂充装量≥16L*2。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的,不符合招标文件要求。) 5、▲所投厨房设备灭火装置组件依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准,检测灭火剂管道组件项目:药剂管道、药剂管线、不锈钢管、主机箱、拉力弹簧、释放机构、喷头、灭火剂瓶头、管卡、钢丝绳、感温片挂钩、压力观察口、不锈钢对丝、气缸、药剂瓶虹吸管、三通、弯头、等径直节、应急手拉盒、熔片框架、熔断片、保护帽,检测要求:经≥120小时中性盐雾试验,表面未出现锈蚀现象,检测判定:合格。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的,不符合招标文件要求。) 6、▲所投厨房设备灭火装置部件远程主控板依据GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》标准进行试验,低温试验温度:-20±2℃,试验时间≥16h,高温试验温度:60±2℃,试验时间≥16h,试验后样品外观、结构无明显变化,应能正常工作,检测结果符合要求且评价合格。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的,不符合招标文件要求。)
15	储水式电热水器	雅丽诗	容量: ≥100L	WYDRP C-100	广东	广东雅丽诗电器股份有限公司	1	台	3,650.00	3,650.00	1、容量: ≥100L; 2、功率: ≥2kW/220V。
16	炊用燃气双头大锅灶	赫派	长2200(mm)±1%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%	SDGT60/120A-RRB90-2	广东	广东赫派新能源科技有限公司	2	台	19,650.00	39,300.00	1、采用304#不锈钢板制作,台面四周采用304#1.35±0.1mm厚不锈钢板整体成型,带可调重力脚; 2、侧板及背板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板; 3、配节能环保炉头及熄火保护器; 4、外形尺寸:长2200(mm)±1%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%。
17	大单星盆台(1)	旺厨	长800(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	9	台	2,660.00	23,940.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长800(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
18	大单星盆台(2)	旺厨	长1200(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,750.00	2,750.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1200(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
19	大单星盆台(3)	旺厨	长1500(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,200.00	3,200.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚;

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											4、外形尺寸：长1500(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
20	单玻璃门留样冰箱	百利	长610(mm)±3%*宽596(mm)±3%*高2120(mm)±3%	LC-368LW	广东	广东利钜制冷有限公司	2	台	5,360.00	10,720.00	1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，保温性能更佳；高强度可调式层架； 2、温度范围：0℃~10℃； 3、功率：≤270W/220V/50Hz； 4、容积：1000L； 5、制冷方式：风冷； 6、外形尺寸：长610(mm)±3%*宽596(mm)±3%*高2120(mm)±3%。
21	单缸电磁炸炉连柜	智厨	长400(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	1	台	12,300.00	12,300.00	1、采用304#不锈钢制作； 2、功率：≥6kW/380V 3、容量：≥20L 4、外形尺寸：长400(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
22	单门发酵箱	泓锋	长490(mm)±3%*宽690(mm)±3%*高1920(mm)±3%	WFF-16B	广东	广东省泓锋烘焙设备有限公司	2	台	5,400.00	10,800.00	1、标准盘数：不低于16盘 2、功率：≥2.6kW/220V 3、外形尺寸：长490(mm)±3%*宽690(mm)±3%*高1920(mm)±3%
23	单门高温消毒柜	洁之宝	长1030(mm)±3%*宽850(mm)±3%*高1700(mm)±3%	RTP880	广东	鹤山市沙坪新艺不锈钢厨具厂	3	台	12,460.00	37,380.00	1、单门304#不锈钢高温，配餐具蓝； 2、额定输入功率：≤4.5kW/380V 3、外形尺寸：长1030(mm)±3%*宽850(mm)±3%*高1700(mm)±3%。
24	单通工作台柜(1)	旺厨	长1800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	6,200.00	12,400.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
25	单通工作台柜(2)	旺厨	长1500(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	6	台	5,500.00	33,000.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1500(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%。
26	单通工作台柜(3)	旺厨	长1350(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	4,630.00	4,630.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1350(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%。
27	单通工作台柜(4)	旺厨	长900(mm)±3%*宽760(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,250.00	3,250.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长900(mm)±3%*宽760(mm)±3%*高800(mm)±3%。
28	单通工作台柜(5)	旺厨	长870(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,250.00	3,250.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长870(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
29	单通工作台柜(6)	旺厨	长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	4,650.00	4,650.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板； 2、活动中层板，层板用全不锈钢码槽加硬； 3、带不锈钢可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
30	单温星盆龙头	龙旗嘉业	单温	XP-A101	广东	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	25	个	380.00	9,500.00	1、座台式单温，主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、陶瓷阀芯，一字形手柄； 3、鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.1mm，360度可旋转。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
31	单星盆台	旺厨	长500(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%	WC-GX-DX1	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	1,920.00	1,920.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长500(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
32	单星盆台柜	旺厨	长640(mm)±3%*宽760(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	3,800.00	7,600.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长640(mm)±3%*宽760(mm)±3%*高800(mm)±3%。
33	单星剖鱼台	旺厨	长1200(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,800.00	3,800.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
34	刀具砧板保洁柜	丽吉尔	长1200(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高1650(mm)±3%	定制	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	1	台	6,800.00	6,800.00	1、采用304#不锈钢制作，配可视门，带可调子弹脚； 2、具有砧板、刀具及毛巾消毒保洁功能； 3、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高1650(mm)±3%。
35	地架	旺厨	长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高250(mm)±3%	WC-DJ	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	6	台	986.00	5,916.00	1、立柱及框架采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢管制作； 2、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高250(mm)±3%。
36	可倾式汤炉（电磁300L）	智厨	长1450(mm)±3%*宽1020(mm)±3%*高1000(mm)±3%	ZC-3V25T-F1	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	1	台	28,760.00	28,760.00	1、材质：面板采用304#不锈钢板1.2mm±0.1mm，侧板304#不锈钢板1.0mm±0.1mm厚； 2、功率/电压：≥25kW/380V； 3、手动9档旋钮火力开关； 4、有定时关功能，时间可设置到秒； 5、有定温功能，定温为变频定温； 6、有预约开功能，时间可设置到秒； 7、数字电表功能，可以显示累计用电量； 8、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起； 9、外形尺寸：长1450(mm)±3%*宽1020(mm)±3%*高1000(mm)±3%。 10、▲所投对应型号产品25kW可倾式汤炉整机（包括但不限于：外壳部件、散热块部件、网格部件），依据 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，试验结论：合格。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）
37	电磁平扒炉连柜	智厨	长800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高850(mm)±3%	定制	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	1	台	20,450.00	20,450.00	1、采用304#不锈钢制作； 2、功率：≤12kW/380V 3、外形尺寸：长800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高850(mm)±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
38	电饭煲	三角牌	容量: ≥15L	定制	广东	广东三角牌电器股份有限公司	2	台	985.00	1,970.00	1、容量: ≥15L; 2、适用人数: 20-30人; 3、加热方式: 机械式底盘加热。
39	吊天花双层架	旺厨	长1800(mm)±3%* 宽350(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	台	2,450.00	7,350.00	1、采用304#1.0mm±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸: 长1800(mm)±3%*宽350(mm)±3%。
40	风幕机(1)	皇禧	长1500(mm)±3%* 宽210(mm)±3%* 高220(mm)±3%	HFM-3 015B	广东	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	5	台	1,520.00	7,600.00	1、风量: 不低于2000m ³ /h 2、安装高度: 3.5米以内 3、功率: 不低于215W/220V 4、外形尺寸: 长1500(mm)±3%*宽210(mm)±3%*高220(mm)±3%
41	风幕机(2)	皇禧	长1200(mm)±3%* 宽210(mm)±3%* 高220(mm)±3%	HFM-3 012B	广东	佛山市皇禧环境电器制造有限公司	1	台	1,330.00	1,330.00	1、风量: 不低于1800m ³ /h 2、安装高度: 3.5米以内 3、功率: 不低于165W/220V 4、外形尺寸: 长1200(mm)±3%*宽210(mm)±3%*高220(mm)±3%
42	复合型环保烟罩连 新风箱(1)	旺厨	长11600(mm)±1%* 宽1200(mm)±1%* 高500(mm)±1%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	11.6	米	12,650.00	146,740.00	1、采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板制作; 2、采用复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配LED烟罩灯; 3、外形尺寸: 长11600(mm)±1%*宽1200(mm)±1%*高500(mm)±1%。
43	复合型环保烟罩连 新风箱(2)	旺厨	长8000(mm)±1%* 宽1350(mm)±1%* 高500(mm)±1%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	8	米	13,550.00	108,400.00	1、采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板制作; 2、采用复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配LED烟罩灯; 3、外形尺寸: 长8000(mm)±1%*宽1350(mm)±1%*高500(mm)±1%。
44	复合型环保烟罩连 新风箱(3)	旺厨	长8000(mm)±3%* 宽1550(mm)±3%* 高500(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	8	米	13,850.00	110,800.00	1、采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板制作; 2、采用复合式防火防油净化装置, 新风风量大小可调节, 配LED烟罩灯; 3、外形尺寸: 长8000(mm)±3%*宽1550(mm)±3%*高500(mm)±3%。
45	更衣柜	旺厨	长900(mm)±3%*宽 420(mm)±3%*高 1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	4	台	4,050.00	16,200.00	1、柜身采用304#1.0±0.1mm不锈钢板; 2、门外壳采用304#0.8±0.1mm不锈钢板; 3、外形尺寸: 长900(mm)±3%*宽420(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
46	鼓泡清洗机	捷莱特	长1800(mm)±3%* 宽800(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	广东	佛山市捷兆商用厨具有限公司	1	台	15,200.00	15,200.00	1. 功率: ≥6.55kW/380V; 2. 自动加热, 气泡翻滚功能; 3. 配水泵、下沉提拉式隔渣滤篮、可拆式活动部件; 4. 外形尺寸: 长1800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
47	鼓泡洗菜机(1)	微龙	长800(mm)±3%*宽 800(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	广东	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	17,608.00	35,216.00	1、气泵功率: ≥0.25kW/220V; 2、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板 3、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板 4. 清洗方式: 高压水泡滚动 5. 洗涤温度: 40-50摄氏度 6、外形尺寸: 长800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
48	鼓泡洗菜机(2)	微龙	长1200(mm)±3%* 宽800(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	广东	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	19,250.00	38,500.00	1、气泵功率: ≥0.25kW/220V; 2、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板 3、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板 4. 清洗方式: 高压水泡滚动 5. 洗涤温度: 40-50摄氏度

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											6、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
49	挂墙刀具保洁箱	丽吉尔	长 538(mm)±3%* 宽 138(mm)±3%* 高 648(mm)±3%	LJE-1 5D	浙江	宁波丽吉尔电器科 技有限公司	2	台	2,440.00	4,880.00	1、容量：5~10 把刀； 2、外形尺寸：长 538(mm)±3%*宽 138(mm)±3%*高 648(mm)±3%。
50	挂墙吊柜（1）	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽350(mm)±3%*高 600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	4	台	3,600.00	14,400.00	1.采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 2.趟门，带锁； 4.外形尺寸：长1500(mm)±3%*宽350(mm)±3%*高600(mm)±3%。
51	挂墙吊柜（2）	旺厨	长1250(mm)±3%* 宽350(mm)±3%*高 600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	3,300.00	3,300.00	1.采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 2.趟门，带锁； 4.外形尺寸：长1250(mm)±3%*宽350(mm)±3%*高600(mm)±3%。
52	挂墙感应洗手星	旺厨	长450(mm)±3%* 宽450(mm)±3%* 高280(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	11	台	1,220.00	13,420.00	1、台面采用 304#1.2mm±0.1mm 厚不锈钢板； 2、星盆斗采用 304#1.0mm±0.1mm 厚不锈钢板； 3、外形尺寸：长450(mm)±3%*宽450(mm)±3%*高280(mm)±3%。
53	挂墙烘手机	莫顿	248*165*470	M-200 8F	浙江	莫顿（浙江）实业 有限公司	13	台	620.00	8,060.00	1、材质：ABS材质 2、出风方式：壁挂式/单面出风 3、额定功率：1200W 4、规格：248*165*470
54	挂墙双层板（1）	旺厨	长1600(mm)±3%* 宽350(mm)±3%* 高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	1,560.00	1,560.00	1.采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2.外形尺寸：长1600(mm)±3%*宽350(mm)±3%*高600(mm)±3%。
55	挂墙双层板（2）	旺厨	长1800(mm)±3%* 宽350(mm)±3%* 高600(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	2	台	1,720.00	3,440.00	1.采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作； 2.外形尺寸：长1800(mm)±3%*宽350(mm)±3%*高600(mm)±3%。
56	挂墙添加剂柜	旺厨	长600(mm)±3%*宽 350(mm)±3%*高 600(mm)±3%	WC-G TJG	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	1,950.00	1,950.00	1、柜身采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 2、配掩门、带锁； 3、外形尺寸：长600(mm)±3%*宽350(mm)±3%*高600(mm)±3%。
57	挂拖布架	旺厨	长1200(mm)±3%± 3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	460.00	460.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢制作； 2、外形尺寸：长1200(mm)±3%±3%。
58	挂衣钩	旺厨	长400(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	300.00	300.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢制作； 2、外形尺寸：长400(mm)±3%。
59	活动双层工作台 （1）	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽800(mm)±3%* 高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	2	台	3,300.00	6,600.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配活动轮； 4、外形尺寸：长1500(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
60	活动双层工作台 （2）	旺厨	长1200(mm)±3%* 宽600(mm)±3%* 高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	3,000.00	3,000.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配活动轮； 4、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽600(mm)±3%*高800(mm)±3%。
61	煎饼果子机	康威	长450(mm)±3%* 宽450(mm)±3%* 高230(mm)±3%	定制	广东	佛山市南海区禅一 厨电器有限公司	1	台	1,660.00	1,660.00	1、烤盘尺寸：直径400(mm)±3%； 2、功率：≥2.8kW/220V； 3、外形尺寸：长450(mm)±3%*宽450(mm)±3%*高230(mm)±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
62	可调式四层平板货架(1)	旺厨	长1800(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,420.00	3,420.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用304#1.0±0.1mm厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1800(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
63	可调式四层平板货架(2)	旺厨	长1500(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	台	3,200.00	9,600.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用304#1.0±0.1mm厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
64	可调式四层平板货架(3)	旺厨	长1200(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	9	台	2,900.00	26,100.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用304#1.0±0.1mm厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1200(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
65	可调式四层平板货架(4)	旺厨	长1000(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	2,800.00	5,600.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用304#1.0±0.1mm厚不锈钢; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1000(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
66	可调式四层栅格层架(1)	旺厨	长1150(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,400.00	2,400.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1150(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
67	可调式四层栅格层架(2)	旺厨	长1200(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,400.00	2,400.00	1、立柱采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢; 2、层板用30*15*1.0±0.1mm厚不锈钢扁管制作; 3、配可调不锈钢子弹脚; 4、外形尺寸:长1200(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
68	筷勺消毒车	丽吉尔	长600(mm)±3%*宽460(mm)±3%*高820(mm)±3%	定制	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	6	台	3,890.00	23,340.00	1、采用304#不锈钢制作; 2、紫外线+臭氧消毒,独立调时器,筷子、勺子储存盒分格设计; 3、功率/电压:≥330W/220V; 4、容量:≥200L; 5、外形尺寸:长600(mm)±3%*宽460(mm)±3%*高820(mm)±3%。
69	烙饼机	康威	长640(mm)±3%*宽790(mm)±3%*高780(mm)±3%	YXD-45B	广东	佛山市南海区禅一厨电器有限公司	2	台	4,400.00	8,800.00	1、功率:≥4.5kW/380V; 2、锅底直径:545(mm)±3%; 3、外形尺寸:长640(mm)±3%*宽790(mm)±3%*高780(mm)±3%。
70	冷藏库	天兴	长2857(mm)±1%*宽3950(mm)±1%*高2600(mm)±1%	定制	广西	广西崇左天兴金属材料有限公司	1	座	110,500.00	110,500.00	1、双面0.6±0.1mm厚304#不锈钢,100(mm)±3%厚聚氨酯高密度板,库板需符合消防规范防火等级B1级要求; 2、304#不锈钢单开自动回归平掩门,带闭门器,门洞尺寸:宽900(mm)±3%*高1900(mm)±3%; 3、圆边圆角工艺,304#不锈钢平衡窗; 4、门边发热丝(防止结冰引起打不开库门); 4、密封胶及发泡剂; 5、全封闭中温压缩机不锈钢风冷机组; 6、吊顶式冷风机; 7、全自动微电脑控制电箱,过压过载自动保护,高低压报警、远程控制、远程监控、自动复位; 8、温度范围:0℃~10℃; 9、外形尺寸:长2857(mm)±1%*宽3950(mm)±1%*高2600(mm)±1%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
71	离子异味净化装置	吉迈克	长600(mm)±3%*宽230(mm)±3%*高140(mm)±3%	定制	广东	深圳市吉迈克环保科技有限公司	2	台	6,300.00	12,600.00	1、设备整机采用304不锈钢材质； 2、功能：杀菌、除异味； 3、适用空间 16~30 m³； 4、功率：220V/120W； 5、外形尺寸：长600(mm)±3%*宽230(mm)±3%*高 140(mm)±3%。
72	立式六头煲仔炉(电磁)	智厨	长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%	ZC-2V3B-G6	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	1	台	10,950.00	10,950.00	1、材质：炉面板采用304#不锈钢板 1.2±0.1mm 厚，侧板304#不锈钢板 1.0±0.1mm 厚； 2、功率：≥6*3.5kW/380V； 3、9档磁控旋钮火力调节器； 4、带定时功能； 5、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。 6、▲所投对应型号产品整机(包括但不限于：外壳部件、磁控开关、控制电路板、控制器部件、散热块部件、网格部件、显示屏、风扇、IGBT电路板、电容电路板、档位接口电线、显示接口电线、触屏接口电线、接线盒、机芯外壳、变压器)，依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，试验结论：合格。(投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中注明。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的，不符合招标文件要求。)
73	炉拼台(1)	旺厨	长400(mm)±3%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	990.00	990.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、外形尺寸：长400(mm)±3%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%。
74	炉拼台(2)	旺厨	长320(mm)±3%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	990.00	1,980.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、外形尺寸：长320(mm)±3%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%。
75	落地式多功能切菜机	裕飞永强	长1160(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1300(mm)±3%	KC-801	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	28,500.00	28,500.00	1、电压：≥2.2kW/220V； 2、产量：300-1000kg/h； 3、外形尺寸：长1160(mm)±3%*宽530(mm)±3%*高1300(mm)±3%。
76	落地式和面机	泓锋	长900(mm)±3%*宽500(mm)±3%*高960(mm)±3%	HF40A	广东	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1	台	8,200.00	8,200.00	1.功率：2.2kW/380V； 2.和面量：≥16kg； 3.搅拌转速：101/102r/min； 4.外形尺寸：长900(mm)±3%*宽500(mm)±3%*高960(mm)±3%。
77	落地式绞切肉机	裕飞永强	长420(mm)±3%*宽590(mm)±3%*高710(mm)±3%	YQ-322	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	5,850.00	5,850.00	1、功率：≥1.1kW/220V； 2、工作效率：切片量：200kg/h；绞肉量：180kg/h 3、可拆式全不锈钢配件 4、外形尺寸：长420(mm)±3%*宽590(mm)±3%*高710(mm)±3%。
78	落地式搅拌机	泓锋	长531±3%*宽608±3%*高1016±3%(mm)	B30A	广东	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1	台	8,550.00	8,550.00	1、功率：≥1.8kW/380V； 2、料桶容量：≥38L； 3、搅拌转速：62/108*296R/mi； 4、外形尺寸：长531±3%*宽608±3%*高1016±3%(mm)。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
79	落地式洗米机	东方	φ 650 (mm) ± 3%* φ 550 (mm) ± 3%* 高 950 (mm) ± 3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	台	4,850.00	4,850.00	1、采用304#不锈钢板制造; 2、产量: ≥100kg/次 3、外形尺寸: φ 650 (mm) ± 3%* φ 550 (mm) ± 3%*高950 (mm) ± 3%。
80	落地式压面机	裕飞永强	600 (mm) ± 3%* 宽 750 (mm) ± 3%* 高 1120 (mm) ± 3%	YQ-Y1 30B	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	5,480.00	5,480.00	1、压面滚筒长度: 300 (mm) ± 3%, 可调厚度: 1-18mm 2、定制不锈钢滚筒, 电压: ≥1.5kW/220V; 3、外形尺寸: 长600 (mm) ± 3%*宽750 (mm) ± 3%*高1120 (mm) ± 3%。
81	密封式送餐车	旺厨	长950 (mm) ± 3%*宽 650 (mm) ± 3%* 高 1150 (mm) ± 3%	WC-MF CC-01	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	7	台	7,050.00	49,350.00	1、车身采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板, 车柜体采用双层保温结构; 2、柜体内配6层可调节高度层板及托架, 双掩门带自闭锁, 车底座圆角防撞结构, 配防撞胶条, 配拉手, 车顶配不锈钢圆支围栏; 3、配4个万向静音轮, 其中两个带刹车片; 4、外形尺寸: 长950 (mm) ± 3%*宽650 (mm) ± 3%*高1150 (mm) ± 3%。
82	面粉案板台	旺厨	长2000 (mm) ± 3%* 宽800 (mm) ± 3%*高 800 (mm) ± 3% (mm)	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,850.00	3,850.00	1、台面304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 下衬木板加固, 不锈钢板封底; 2、下可推入面粉车; 3、台脚采用不锈钢圆管, 带防震脚; 4、外形尺寸: 长2000 (mm) ± 3%*宽800 (mm) ± 3%*高800 (mm) ± 3% (mm)。
83	面粉车	旺厨	长450 (mm) ± 3%*宽 620 (mm) ± 3%* 高 550 (mm) ± 3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,480.00	2,960.00	1、板材采用厚304#1.2±0.1mm 不锈钢板, 盖板采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 2、不锈钢桶内需四周圆边处理; 3、配活动脚轮; 4、外形尺寸: 长450 (mm) ± 3%*宽620 (mm) ± 3%*高550 (mm) ± 3%。
84	灭蝇灯	蝇博士	长490 (mm) ± 3%* 宽210 (mm) ± 3%* 高195 (mm) ± 3%	YBS-3 OWN	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	27	台	489.00	13,203.00	1、电功率: ≥220V/16W; 2、覆盖面积≥40m²; 3、外形尺寸: 长490 (mm) ± 3%*宽210 (mm) ± 3%*高195 (mm) ± 3%。 4、▲所投对应型号产品, 依据 GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验 A: 低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验 B: 高温》、GB/T2423.16-2022《环境试验 第2部分: 试验方法 试验 J 和导则: 长霉》标准, 对长霉等级、高温工作试验、低温工作试验项目检测符合要求。(投标时同时提供: ①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件, 原件备查; ②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注: 对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的, 不符合招标文件要求。) 5、▲所投对应型号产品, 依据GB/T 26572-2011、GB/T 39560系列现行有效标准, 测试项目: 镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)、多溴联苯醚(PBDEs), 结果: 低于限值, 结论: 通过。(投标时同时提供: ①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件, 原件备查; ②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注: 对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的, 不符合招标文件要求。)

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
85	农药残留快速测试仪	天河绿洲	标准反应时间: ≤10分钟, 标准显示时间: ≤3分钟	TL-200	广东	广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司	1	台	4,000.00	4,000.00	1、标准反应时间: ≤10分钟, 标准显示时间: ≤3分钟 2、多通道同时检测 3、采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。
86	平板车	旺厨	长850 (mm) ±3%*宽600 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	4	台	1,450.00	5,800.00	1、采用304#1.2mm不锈钢板及管制作; 2、配活动脚轮; 3、外形尺寸: 长850 (mm) ±3%*宽600 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%
87	燃气单头大炒炉	赫派	长1100 ±3%*宽1250 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	SDGT60A-RRB90-1	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	9,989.00	9,989.00	1、采用304#不锈钢板制作, 台面三周采用304#1.35±0.1mm厚不锈钢整体成型, 带可调重力脚; 2、侧板及背板采用304#1.0±0.1mm 不锈钢板; 3、配节能环保炉头及熄火保护器; 4、外形尺寸: 长1100±3%*宽 1250 (mm) ±3%*高 800 (mm) ±3%。
88	燃气双头煲仔炉	赫派	长400 (mm) ±3%*宽1250 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	定制	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	5,560.00	5,560.00	1、采用304#不锈钢板制作, 炉面板采用1.35±0.1mm厚不锈钢板; 2、炉身及炉背板采用1.0±0.1mm厚不锈钢板; 3、扁铁炉花铸造件及熄火保护器; 4、外形尺寸: 长400 (mm) ±3%*宽1250 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
89	三层六盘电烤箱	泓锋	长1220±3%*宽800±3%*高1650±3% (mm)	WFC-306DHJ	广东	广东省泓锋烘焙设备有限公司	1	台	8,150.00	8,150.00	1、规格: 三层六盘 2、功率: ≥19.8kW/380V 3、外形尺寸: 长 1220±3%*宽800±3%*高1650±3% (mm)。
90	三层收污车	旺厨	长800 (mm) ±3%*宽500 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	3	台	1,925.00	5,775.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板及管制作; 2、配活动平底轮; 3、外形尺寸: 长800 (mm) ±3%*宽500 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
91	三格保温汤池柜	旺厨	长800 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	4,520.00	9,040.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板, 侧板及背板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板; 2、配不锈钢发热管, 自动温度控制, 带缺水保护装置; 3、功率: ≤4kW/220V; 4、外形尺寸: 长800 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
92	三头电磁煮面炉	旺厨	长1800 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	13,056.00	13,056.00	1、全自动温度控制, 带指示灯, 带加热保温系统, 带缺水保护装置; 2、炉面板采用304#1.35±0.1mm厚不锈钢板, 炉身采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板; 3、功率: ≥12kW*3/380V 4、外形尺寸: 长1800 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
93	商用双头直饮机	康丽源	长500 (mm) ±3%*宽420 (mm) ±3%*高1400 (mm) ±3%	定制	广东	佛山市康丽源节能设备有限公司	1	台	4,250.00	4,250.00	1、功率: ≥2kW/220V 2、开水45L/小时, 温开水250L/小时 3、外形尺寸: 长500 (mm) ±3%*宽420 (mm) ±3%*高1400 (mm) ±3%。
94	商用蒸柜 (24盘)	润贤	长1050 (mm) ±3%*宽850 (mm) ±3%*高1800 (mm) ±3%	Z-24	广东	中山市润贤餐饮设备有限公司	2	台	10,860.00	21,720.00	1、柜身保温层整体聚氨酯发泡; 2、带门锁、自动进水、防干烧保护; 3、定时功能, 自动控制时间; 4、功率: ≥24kW/380V; 5、蒸饭时间: 50分钟; 蒸饭量: 75KG; 6、外形尺寸: 长1050 (mm) ±3%*宽850 (mm) ±3%*高1800 (mm) ±3%。
95	商用蒸柜 (48盘)	润贤	长1435 (mm) ±3%*宽1050 (mm) ±3%*高1800 (mm) ±3%	定制	广东	中山市润贤餐饮设备有限公司	2	台	18,356.00	36,712.00	1、柜身保温层整体聚氨酯发泡; 2、带门锁、自动进水、防干烧保护; 3、定时功能, 自动控制时间; 4、功率: ≤48kW/380V; 5、蒸饭时间: 50分钟; 蒸饭量: 150KG;

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											6、外形尺寸：长1435 (mm) ±3%*宽1050 (mm) ±3%*高1800 (mm) ±3%。
96	收餐车	旺厨	长900 (mm) ±3%* 宽700 (mm) ±3%* 高850 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,950.00	3,900.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板及管制作； 2、配活动平底轮； 3、外形尺寸：长900 (mm) ±3%*宽700 (mm) ±3%*高850 (mm) ±3%。
97	收碗车	旺厨	长700 (mm) ±3%* 宽800 (mm) ±3%* 高850 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	1,950.00	3,900.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板及管制作； 2、配活动平底轮； 3、外形尺寸：长700 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高850 (mm) ±3%。
98	双玻璃门留样冰箱	百利	长1253 (mm) ±3%* 宽745 (mm) ±3%* 高2120 (mm) ±3%	LC-12 53M2W	广东	广东利钜制冷有限公司	1	台	7,210.00	7,210.00	1、采用全封闭式压缩机，噪音低，耗电小，采用整体高密度发泡技术，高强度可调式层架； 2、温度范围：0℃~10℃； 3、功率：≤450W/220V/50Hz； 4、容积：1000L； 5、制冷方式：风冷； 6、外形尺寸：长1253 (mm) ±3%*宽745 (mm) ±3%*高2120 (mm) ±3%。
99	双层工作台 (1)	旺厨	长1540 (mm) ±3%* 宽700 (mm) ±3%* 高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,350.00	3,350.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1540 (mm) ±3%*宽700 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
100	双层工作台 (2)	旺厨	长1000 (mm) ±3%* 宽800 (mm) ±3%* 高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,650.00	2,650.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1000 (mm) ±3%*宽800 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
101	双层工作台 (3)	旺厨	长1400 (mm) ±3%* 宽700 (mm) ±3%* 高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	3,350.00	3,350.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1400 (mm) ±3%*宽700 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
102	双层工作台 (4)	旺厨	长1000 (mm) ±3%* 宽700 (mm) ±3%* 高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,650.00	2,650.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1000 (mm) ±3%*宽700 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。
103	双层工作台 (5)	旺厨	长1800 (mm) ±3%* 宽700 (mm) ±3%* 高800 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	2	台	3,560.00	7,120.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板； 2、层板用全不锈钢码槽加硬； 3、配可调子弹脚； 4、外形尺寸：长1800 (mm) ±3%*宽700 (mm) ±3%*高800 (mm) ±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
104	双层工作台(6)	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽700(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	3,350.00	3,350.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
105	双层工作台(7)	旺厨	长980(mm)±3%* 宽700(mm)±3%* 高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	2,650.00	2,650.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板; 2、层板用全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长980(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
106	双层工作斩台(1)	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽700(mm)±3%* 高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	4	台	3,350.00	13,400.00	1、台面采用304#1.5±0.1mm不锈钢板,下衬木板加固,不锈钢板封底; 2、层板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板,全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
107	双层工作斩台(2)	旺厨	长1800(mm)±3%* 宽700(mm)±3%* 高800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	2	台	3,560.00	7,120.00	1、台面采用304#1.5±0.1mm不锈钢板,下衬木板加固,不锈钢板封底; 2、层板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板,全不锈钢码槽加硬; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1800(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
108	双层送餐车	旺厨	长950(mm)±3%* 宽500(mm)±3%* 高950(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	2	台	1,940.00	3,880.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板及管制作; 2、配活动平底轮; 3、外形尺寸:长950(mm)±3%*宽500(mm)±3%*高950(mm)±3%。
109	双孔收餐柜(连垃 圾桶转运车)	旺厨	长1350(mm)±3%* 宽800(mm)±3%* 高850(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	5	台	4,720.00	23,600.00	1、台面采用304# 1.2±0.1mm不锈钢板制作; 2、柜身采用304#1.0±0.1mm不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1350(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高850(mm)±3%。
110	双门高身高温雪柜	贝诺	长600(mm)±3%*宽 705(mm)±3%*高 1950(mm)±3%	NKCO. 5L2W	广东	中山贝诺制冷设备 有限公司	1	台	6,320.00	6,320.00	1、304#不锈钢,采用全封闭式压缩机,柜身采用整体高密度发泡,配可调式层架; 2、温度范围: +4℃~-5℃; 3、电压: 220V/50Hz; 4、容积: 500L; 5、制冷方式: 风冷; 6、外形尺寸: 长600(mm)±3%*宽705(mm)±3%*高1950(mm)±3%。
111	双门平台雪柜	贝诺	长1500(mm)±3%* 宽750(mm)±3%*高 800(mm)±3%	NTCO. 3L2W	广东	中山贝诺制冷设备 有限公司	2	台	8,405.00	16,810.00	1、304#不锈钢,采用全封闭式压缩机,柜身采用整体高密度发泡,配可调式层架; 2、温度范围: +4℃~-5℃; 3、电压: 220V/50Hz; 4、容积: 300L; 5、制冷方式: 风冷; 6、外形尺寸: 长1500(mm)±3%*宽750(mm)±3%*高800(mm)±3%。
112	双门推车消毒柜	洁之宝	长1900(mm)±3%* 宽850(mm)±3%*高 1700(mm)±3%	RTP13 80	广东	鹤山市沙坪新艺不 锈钢厨具厂	4	台	21,050.00	84,200.00	1、双门304#不锈钢高温(带窗),配餐具篮; 2、额定输入功率: ≤10.5kW/380V; 3、带推车; 4、外形尺寸: 长1900(mm)±3%*宽850(mm)±3%*高1700(mm)±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
113	双通工作柜(1)	旺厨	长1800(mm)±3%* 宽800(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	5,905.00	5,905.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1800(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
114	双通工作柜(2)	旺厨	长1200(mm)±3%* 宽800(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	2	台	4,600.00	9,200.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm 不锈钢板; 2、活动中层板,层板用全不锈钢码槽加硬; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1200(mm)±3%*宽800(mm)±3%*高800(mm)±3%。
115	双温星盆龙头	龙旗嘉 业	双温	XP-A2 01	广东	鹤山市力多澳卫浴 实业有限公司	5	个	430.00	2,150.00	1、座台式双温,主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 2、陶瓷阀芯,一字形手柄; 3、鹅颈水嘴,铜管厚度≥1.1mm,360度可旋转。
116	双星盆台(1)	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽700(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	3,750.00	3,750.00	1. 台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2. 星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3. 配可调子弹脚; 4. 外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
117	双星盆台(2)	旺厨	长1200(mm)±3%* 宽700(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	3,260.00	3,260.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 2、星盆斗采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板; 3、配可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1200(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
118	四格保温汤池柜	旺厨	长1800(mm)±3%* 宽700(mm)±3%*高 800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	12	台	7,850.00	94,200.00	1、台面采用304#1.2±0.1mm不锈钢板,侧板及背板采用304#1.0± 0.1mm不锈钢板; 2、配不锈钢发热管,自动温度控制,带缺水保护装置; 3、功率:≤4kW/220V; 4、外形尺寸:长1800(mm)±3%*宽700(mm)±3%*高800(mm)±3%。
119	四门高身储物柜	旺厨	长1500(mm)±3%* 宽550(mm)±3%*高 1800(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设 备有限公司	1	台	5,950.00	5,950.00	1、柜身采用304#1.0±0.1mm厚不锈钢板; 2、柜门采用304#0.8±0.1mm厚不锈钢板; 3、带不锈钢可调子弹脚; 4、外形尺寸:长1500(mm)±3%*宽550(mm)±3%*高1800(mm)±3%。
120	商用冷柜(四门高 身双温雪柜)	美厨	长1220(mm)±3%* 宽765(mm)±3%*高 1965(mm)±3%	AERF4 IM	滨州	滨州市美厨厨业有 限公司	5	台	11,365.00	56,825.00	1、304#不锈钢,全封闭式压缩机,柜体整体发泡,配可调式层架; 2、温度范围:-3℃~20℃/+4℃~-5℃; 3、电压:220V/50Hz; 4、容积:1000L; 5、制冷方式:风冷; 6、外形尺寸:长1220(mm)±3%*宽765(mm)±3%*高1965(mm)±3%。 7、▲所投产品核心部件(温控器外壳)依据 GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 19466.1-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分通则》、GB/T 19466.2-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定》、GB/T 19466.3-2004《塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》、ISO 11358-1:2014《塑料 高聚物的热重分析法(TG)一般原理》标准,样品经检验与初始样品一致,判定本次检验合格的检测报告和核心部件(蒸发器铜管)依据GB/T228.1-2021方法B标准,检测:规定塑性延伸强度Rp0.2,MPa≥54,断后伸长率A,%≥55.5的检测报告。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认云)(http://cx.cnca.cn/)的

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											<p>信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>8、▲所投产品整机（包括但不限于：发热丝、温控器、门铰链、内循环风机），依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、锡、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，测试项目：样品中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量，检测结论：合格。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p>
121	台式长方形自助餐炉	宾兰提	长580(mm)±3%*宽420(mm)±3%*高230(mm)±3%	定制	广东	广东宾兰提餐饮设备有限公司	7	台	3,745.00	26,215.00	<p>1、304#不锈钢材质，干湿二用功能；</p> <p>2、具有温度数字显示功能；</p> <p>3、外形尺寸：长580(mm)±3%*宽420(mm)±3%*高230(mm)±3%。</p>
122	土豆去皮机	裕飞永强	长600(mm)±3%*宽560(mm)±3%*高860(mm)±3%	YQ-T30A	广东	佛山市顺德区俊凌厨具有限公司	1	台	6,550.00	6,550.00	<p>1、产量：1080-2160kg/h；</p> <p>2、功率：≤1.5kW/380V；</p> <p>3、外形尺寸：长600(mm)±3%*宽560(mm)±3%*高860(mm)±3%。</p>
123	拖布池	旺厨	长1200(mm)±3%*宽500(mm)±3%*高500(mm)±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	1	台	2,205.00	2,205.00	<p>1、采用304#1.2±0.1mm厚不锈钢板制作；</p> <p>2、不低于150mm高挡水背板；</p> <p>3、配可调子弹脚；</p> <p>4、外形尺寸：长1200(mm)±3%*宽500(mm)±3%*高500(mm)±3%。</p>
124	单头汤炉（电磁汤炉）	智厨	长650(mm)±3%*宽750(mm)±3%*高1270(mm)±3%	ZC-3V16T-A1	广东	深圳市智厨数字电器有限公司	2	台	13,460.00	26,920.00	<p>1、材质：炉面板采用304#不锈钢板1.2±0.1mm厚，侧板304#不锈钢板1.0±0.1mm厚；</p> <p>2、功率/电压：≥16kW/380V；</p> <p>3、手动5档直滑式火力开关；</p> <p>4、外形尺寸：长650(mm)±3%*宽750(mm)±3%*高1270(mm)±3%。</p> <p>5、▲所投产品依据GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》标准，检测项目：端子骚扰电压、电磁辐射骚扰(9kHz~30MHz)、电磁辐射骚扰(30MHz~1000MHz)、断续骚扰(喀喇声)、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应传导骚扰抗扰度；检验结论：所检项目符合标准要求。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>6、▲所投对应型号产品依据GB/T 4214.1-2017标准，在温度≤25℃，湿度≤63%RH环境中，背景噪声声压级：16.6dB(A)下，最高档（沸腾前），</p>

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											声功率级≤68dB(A),最高档(沸腾),声功率级≤71dB(A)的检测报告。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中注明。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的,不符合招标文件要求。)7、▲所投对应型号产品整机(包括但不限于:外壳部件、档位控制器、黑色接口、黑色固定塑料、显示屏部件、机芯箱体、显示接口、档位线接口、温控接口、大风扇部件、发热盘、小风扇部件、IGBT模块部件、蓝色电路板、电路板、软管部件、变压器、线圈接口、电源线、IGBT部件、整流器部件、直流滤波电容、谐振电容部件、水龙头部件、汤桶、小电路板),依据 GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011,测试项目:铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚,试验结论:合格。(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中注明。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的,不符合招标文件要求。)
125	洗地喷枪	龙旗嘉业	长约10.7(m)±1%	XDF-5510	广东	鹤山市力多澳卫浴实业有限公司	4	台	2,850.00	11,400.00	1、环氧敞开式卷盘软管长约10.7(m)±1%; 2、挂墙式安装。
126	烟罩前封板	旺厨	长19000(mm)±1%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	19	米	736.00	13,984.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长19000(mm)±1%。
127	皂液及纸巾分配器	莫顿	皂液器容积:700ML	定制	浙江	莫顿(浙江)实业有限公司	2	台	680.00	1,360.00	1、材质:ABS材质; 2、安装方式:壁挂式 3、皂液器容积:700ML
128	商用洗碗机(长龙式)	捷莱特	长5000(mm)±3%* 宽862(mm)±3%* 高2000(mm)±3%	FA5400-A2B2C1	广东	佛山市捷兆商用厨具有限公司	1	台	131,600.00	131,600.00	1、功能模块:双主洗双喷淋带烘干长龙机,整机采用304不锈钢材质; 2、洗涤量:≥4800件/小时(以8寸碟为准),功率参数:整机功率≤80kW(380V/50Hz); 3、斜插式履带,保持餐具的最佳冲洗角度;光电感应(红外线)检测传送带上的餐具,无餐具进入机器时,设备进入节能待机模式; 4、双道喷淋系统,更佳喷淋效果,有效降低耗水量; 5、配置烘干机,优化内部热循环,配置侧吹风,有三个出风口,显著提高烘干效果; 6、外形尺寸:长5000(mm)±3%*宽862(mm)±3%*高2000(mm)±3%。 7、▲所投产品商用洗碗机(长龙式)核心部件(水拉控制器)依据GB/T4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、JB/T 9536-2013《户内户外防腐低压电器环境技术要求》标准,检测项目:对样品进行IP68、高温、低温、中性盐雾、WF2、F2防腐等级、寿命测试(高温测试后功能检查)。检测结果:均合格。(投标(投标时同时提供:①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件,原件备查;②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注:对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中注明。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											<p>资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>8、▲所投对应型号产品电磁兼容符合依据 GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.12-2023《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》标准，检测结论：所检项目符合标准 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》、GB/T 17626.12-2023《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》要求。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>9、▲所投产品商用洗碗机（长龙式）依据GB/T2423.4-2008(电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db: 交变湿热试验（12h+12h循环）），GB/T2423.10-2019(环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动(正弦)），GB/T2423.18-2021(环境试验 第2部分: 试验方法 试验Kb: 盐雾，交变（氯化钠溶液）），GB/T2423.38-2021(环境试验 第2部分: 试验方法 试验R:水试验方法和导则)，GB/T2423.50-2012(环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cy:恒定湿热 主要用于元件的加速试验)，GB/T4207-2022(固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法)标准；检测项目：交变湿热、振动测试、交变盐雾、水试验、恒定湿热、耐电痕化测试；检测结果：所检项目符合要求。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）</p> <p>10、▲商用洗碗机：①具有满足核心部件（弹簧、304不锈钢内壁、主洗喷臂、控制器、传送链条、药液分配器、轨道、滚轮、喷臂盖）符合GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021、GB/T 26572-2011标准要求的《有毒有害物质限量认证证书》；②具有满足核心部件（三相异步电机）符合GB/T 4942-2021标准要求的《产品外壳防护等级认证证书》且产品防护等级为IP69；③具有满足核心部件（水泵）符合GB/T 4208-2017标准要求的《产品外壳防护等级认证证书》且产品外壳防护等级为IP69。（投标时同时提供：①有效期内的认证证书扫描件；②上述认证证书在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：认证证书需包含本项参数的全部内容并标注。）</p>
129	蒸包盆	旺厨	长 600 (mm) ±3%* 宽 400 (mm) ±3%*	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	72	个	198.00	14,256.00	<p>1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作；</p> <p>2、外形尺寸：长 600 (mm) ±3%*宽 400 (mm) ±3%*高 50</p>

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
			高 50 (mm) ±3%								(mm) ±3%。
130	蒸饭盆	旺厨	长 600 (mm) ±3%* 宽 400 (mm) ±3%* 高 50 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市旺厨厨房设备有限公司	72	个	198.00	14,256.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作。 2、外形尺寸：长 600 (mm) ±3%*宽 400 (mm) ±3%*高 50 (mm) ±3%。
131	中餐燃气单头炒灶	赫派	长 1100 ± 3%* 宽 1250(mm) ± 3%* 高 800 (mm) ±3%	SZCT4 0A-RR B1-1	广东	广东赫派新能源科技有限公司	1	台	9,648.00	9,648.00	1、采用304#不锈钢板制作，台面三周采用304#1.35±0.1mm厚不锈钢整体成型，带可调重力脚； 2、侧板及背板采用304#1.0±0.1mm不锈钢板； 3、配节能环保炉头及熄火保护器； 4、外形尺寸：长1100±3%*宽1250(mm)±3%*高800(mm)±3%。
132	紫外线消毒器	丽吉尔	长 1050 (mm) ±3%* 宽 96 (mm) ± 3%* 高 53 (mm) ±3%	D-30	浙江	宁波丽吉尔电器科技有限公司	34	台	426.00	14,484.00	1、功率：≥30W /220V/50Hz 2、灯管：30w紫外线杀菌灯管 3、外形尺寸：长 1050 (mm) ±3%*宽96 (mm) ±3%*高53 (mm) ±3%。 ★所投对应型号产品依据GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》附录G标准，试验菌株：大肠杆菌8099、金黄色葡萄球菌ATCC 6538，平均杀灭率≥99%。(投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖(或带有)CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的信息查询记录截图。注：对应参数(检验检测项和检测样品照片)在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可(认定)范围内的，不符合招标文件要求。)
133	食堂管理系统	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	套	22,000.00	22,000.00	1、系统管理企业信息、组织架构：食堂组织、排菜备餐、收银结算、营养查询、卡务管理、用户凭证发行、补贴发放、消费策略、会员管理、福利商城、采购中心、采购管理、进销存、供应商管理、入库管理、库房管理、退库管理、库存管理、出库管理、成本管理等食堂管理扩展相关功能。 2、系统需本地部署，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。 3、▲所投食堂管理系统具有软件名称包含“运营成本管理系统”、“顾客互动评价”、“餐食留样管理”(名称不要求完全一致，具备相同功能同样可得)的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。(投标时同时提供：①有效期内的登记证书扫描件，原件备查；②上述登记证书在中国版权保护中心(国家版权

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											登记门户网)(https://www.ccopyright.com.cn/)的信息查询记录截图。)
134	会员消费管理系统	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	套	21,300.00	21,300.00	<p>1、用户管理：系统管理员支持对操作员的角色的新增、查询、修改和删除操作，每个角色都可授权对应的功能权限；系统管理员可分别就区域、食堂、档口建立不同的数据权限，设置了数据权限的操作员账户只能查询有权限的数据；</p> <p>2、可以卡类型自定义管理，卡类型记录数量不限，可进行冻结金额、押金、发卡工本费、换卡工本费、有效期；</p> <p>3、可以组织架构的多级部门管理，支持按部门名称查询，部门级别无限制；</p> <p>4、支持对管理系统下多餐厅、多档口的中央集控式管理；</p> <p>5、支持对平台下所有终端设备的在线设置与管理，实现在线监控；</p> <p>6、支持对单人进行发卡、绑定/解绑、锁定/解锁、挂失/解挂、充值、续期、换卡、余额冻结、卡押金收取、充值退款、补贴减值、退卡等业务操作，卡务操作均有日志可查询；</p> <p>7、支持批量补贴功能，方便行政人员对不同单位、持卡人的不同账户、设定的补贴日期及过期时间进行批量补贴操作，支持模板下载，Excel 导入开单，如：部门补贴、岗位补贴、加班补贴、节假日补贴等；</p> <p>8、支持充值策略管理，可设定不同的应用策略，实现充值赠送、收取服务费等业务，例如：充值赠送指定金额、按充值金额百分比进行充值赠送，充值服务费按指定金额或百分比进行服务费收取等；</p> <p>9、支持消费策略管理，可指定餐厅、终端、餐盘或菜品，支持按日或周或某时段，对某一餐别或时间范围内，对某一种类型卡或全部卡进行消费控制，例如：限制消费、消费减免、定额消费、整单折扣、整单优惠也可按单品进行消费策略管理，支持单品的折扣、优惠等。</p> <p>10、系统需本地部署，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。</p> <p>11、▲所投会员消费管理系统具有软件名称包含“资产管理”（名称不要求完全一致，具备相同功能同样可得分）的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。（投标时同时提供：①有效期内的登记证书扫描件，原件备查；②上述登记证书在中国版权保护中心（国家版权登记门户网）(https://www.ccopyright.com.cn/)的信息查询记录截图。)</p>
135	点餐收银系统	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	套	8,950.00	8,950.00	<p>1、消费定额设置,支付方式设置,钱包优先级设置,领餐方式设置,配送地址设置,餐别设置,食堂相关优惠；</p> <p>2、支付方式管理：多支付方式管理,支付方式对应的参数配置,支持消费设置,支持充值设置；</p> <p>3、钱包管理：多钱包管理,钱包扣费优先级设置,钱包提现权限设置,钱包消费规则设置,钱包赠送设置；</p> <p>4、菜品下发:可对线上线下设备如称重机、绑盘机、消费机、手机端等进行菜品下发管理,可选择意见下发全部菜品,多选菜品下发；</p>

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											5、优惠券管理：支持创建电子优惠券；创建电子优惠券发放任务，系统自动发放电子优惠券； 6、用餐评价：可进行订单号、用户编号、姓名、订单时间进行查询评价记录，导出用餐评价数据记录； 7、有营业看板展示、营业流水查询、营业明细查询、支付方式明细查询、菜品销量排行展示等功能； 8、提供人员消费汇总及分餐汇总统计，可统计人员的消费次数、消费金额信息，也可统计各餐别的消费次数、消费金额信息，支持导出Excel功能； 9、提供餐厅营收统计表，可按餐厅或收银员维度统计消费次数、应付金额、优惠金额、实付金额、支付方式收入汇总、充值金额、赠送金额、退卡金额、工本费、押金、充值付款方式等信息，提供导出Excel功能； 10、系统需本地部署，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。
136	线上订餐查询系统	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	套	8,220.00	8,220.00	1、基于微信公众号/小程序的移动端应用服务，就餐者可在小程序上完成预订订单、套餐点餐、扫码点餐、订单查询、卡务管理、订单评价、健康管理、充值提现、营养分析、个人资料修改等多样化场景操作，为食堂和就餐者搭建一个互动服务桥梁； 2、轮播图：展示首页宣传图片轮播； 3、充值：展示用户总余额，单个显示个人钱包和补贴钱包余额以及可以进行充值和查询充值记录； 4、我的订单：展示手机订餐下的所有订单，分列表显示创建订单、已下单、已支付、已完成、已取消和已退款； 5、我的账单：展示手机订餐下的所有账单，分列表显示充值、补贴、消费、提现和退款； 6、扫码绑盘：可点击扫描托盘上面的二维码进行绑盘取餐； 7、身份证：可点击打开个人身份证进行身份认证和刷码消费； 8、优惠券：可以查看所有优惠券，分列表显示可使用、已使用和已过期； 9、营养分析：可以查询某个时间段和餐次的营养素以及摄入分析； 10、人脸注册：可以自助拍照/选择照片上传人脸照片进行注册和更新； 11、提现记录：可以查看所有提现记录，分列表显示待审核、审核成功和审核失败； 12、申诉记录：可以查看所有订单申诉退款记录，分列表显示待审核、审核成功和审核失败； 13、意见反馈：可点击打开进行意见反馈填写及反馈记录查询； 14、绑定手机：可点击填写手机号码绑定和绑定手机号码修改； 15、健康档案：可点击填写身体个人信息、健康信息和忌口食物； 16、关联账户：点击填写工号和密码进行员工账户绑定； 17、清理缓存：可点击自动清理缓存； 18、系统需本地部署，手机订餐功能需互联网应用，系统需定制开发，费用需为一次性开发费用，人脸数据需部署在采购方本地数据库。 19、▲所投线上订餐查询系统具有软件名称包含“订餐服务管理平台”（名称不要求完全一致，具备相同功能同样可得分）的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书。（投标时同时提供：①有效期内的登记证书扫描件，原件备查；②上述登记证书在中国版权保护中心（国家版权登记门户网）(https://www.ccopyright.com.cn/)的信息查询记录截图。)
137	壁挂双屏人脸消费机	恒星智	268 (mm) ±3%*56 (mm) ±3%*148 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市恒星智科技有限公司	12	台	6,360.00	76,320.00	1、操作系统：Andriod 7及以上； 2、CPU：不低于四核，主频：不低于2.0GHz；NPU：不低于1T； 3、内存：不低于2G RAM； 4、储存：不低于16G ROM； 5、触控显示屏（用户端）尺寸：不低于7英寸，分辨率：不低于1024*600； 6、背屏（操作端）尺寸：不低于5英寸，分辨率：不低于1280*720；

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											7、NFC读卡：支持ISO14443A协议，支持多种卡片的读写； 8、键盘：自带物理键盘19键； 9、二维码采图像素：不低于640*480； 10、二维码识度角度：旋转360°，偏转45°，倾斜45°； 11、电池模块：不低于3000mAh，断电可满负荷工作2小时； 12、电源适配器：DC 12V/3A。 13、外形尺寸：268（mm）±3%*56（mm）±3%*148（mm）±3%。
138	双屏人脸点餐收银机	恒星智	226（mm）±3%*226（mm）±3%*393（mm）±3%	定制	深圳	深圳市恒星智科技有限公司	1	台	9,520.00	9,520.00	1、操作系统：Android 7及以上； 2、CPU：不低于Cortex-A17 四核 主频不低于1.8GHz； 3、内存与存储：不低于2GRAM + 16GROM； 4、显示屏：主副屏不低于15.6寸，分辨率不低于1920*1080； 5、触摸屏：G+G电容式触摸屏； 6、通讯接口：网口（RJ45），WIFI，蓝牙，4G（选配）； 7、外部接口：USB接口×4，RS232接口×1，钱箱接口×1； 8、NFC读卡：13.56MHz，支持协议ISO 14443A，支持Mifare（1K/4K），NXP S50，NXP S70，复旦微F08，CPU卡； 9、二维扫描：支持主流一维、二维码扫描； 10、外形尺寸：226（mm）±3%*226（mm）±3%*393（mm）±3%。
139	发卡器	恒星智	长104（mm）±3%*宽68（mm）±3%*高10（mm）±3%	定制	深圳	深圳市恒星智科技有限公司	1	个	430.00	430.00	1、工作频段：不低于13.56Mhz； 2、重量：不低于140G； 3、读卡距离：0~80mm； 4、读卡速度：不低于0.2S； 5、通讯接口：USB，工作电压：5V； 6、读卡类型：MF\S50\S70等14443A协议标签； 7、读卡时间：不低于100mS； 8、读卡间距：不低于0.5S； 9、工作温度：-20℃—70℃； 10、工作电流：不低于100mA； 11、操作系统：Win XP\Win CE\Win 7\Win10\LIUNIX\Vista\Android； 12、其他：状态指示灯：2色LED（“红色”电源LED，“绿色”状态指示灯）； 13、内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器； 14、外形尺寸：长104（mm）±3%*宽68（mm）±3%*高10（mm）±3%。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
140	IC卡	恒星智	85.6 (mm) ±3%*54 (mm) ±3%*0.82 ±0.1mm	定制	深圳	深圳市恒星智科技有限公司	1400	张	2.00	2,800.00	1、用于就餐消费、充值、查询等； 2、读写距离：2.5~10cm； 3、擦写寿命：正常使用情况下不低于100,000次； 4、数据保存：正常使用情况3~5年； 5、外形尺寸：ISO标准卡，参考尺寸85.6 (mm) ±3%*54 (mm) ±3%*0.82 ±0.1mm； 6、封装材料：PVC、PET、PETG、0.13mm铜线； 7、支持13.56MHZ频段（ISO14443A读/写模式）。
141	智慧管理平台工控	图灵	内存容量不低于：32G；最大可扩展容量：1TB，内存插槽：16	定制	广东	广东图灵智新技术有限公司	1	台	58,096.00	58,096.00	1、CPU不低于：2颗银牌Xeon Silver 4210，2.1Ghz，16核32线程，150W； 2、缓存不低于：三级缓存11M； 3、内存容量不低于：32G；最大可扩展容量：1TB，内存插槽：16； 4、硬盘配置不低于：1.8T； 5、最大支持硬盘数量不低于：16个2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，8个热插拔/易插拔3.5寸SATA/SAS硬盘；可通过选配 AnyBay 背板最大支持4个NVMe硬盘； 6、支持的系统类型不低于：Microsoft，SUSE，Red Hat，VMware； 7、网卡数量不低于：两个集成千兆以太网接口； 8、电源配置：冗余电源 电源数量：1个 电源功率不低于550W； 9、显示器：需要配备显示器； 10、能耗管理：可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶； 11、运行温度：负5摄氏度到45摄氏度； 12、远程管理：可选配远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面，+可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware，+虚拟KVM，+虚拟软驱，+虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。 12、支持云服务器级别副本设置，可以针对不同场景给不同云服务器设置不同数量副本，提升灵活性。最小可以支持1副本，最高可以支持6个副本，并可以支持动态在线增加和删除副本。支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能。为提升运维效率，在发生意外故障导致的云服务器停机时，具备将云服务器崩溃前最后一屏报错信息代码。支持通过支持VNC、Spice以及VNC+Spice模式远程访问云服务器控制台；支持Spice方式设置独立访问密码。支持磁盘退役功能，被设置为退役的硬盘，数据自动迁移到集群其它服务器节点磁盘中；支持磁盘维护功能，被设置为维护的硬盘，新数据会自动使用其他磁盘，原数据不受影响。支持存储卷的数据块副本图形显示和操作的的功能，可以监控数据块的当前状态，可以按需迁移数据块所在的主机和磁盘，可以指定数据块副本的读取优先级。支持纠删码数据分布技术而非采用其他分布式存储产品提供此功能。支持存储数据卷安全分级管理，安全级别可设置弱一致、强一致、最终一致；可以实现与VMware vSphere环境双向主备容灾，TopHC超融合平台云可以容灾到VMware环境，同时VMware环境云也可以容灾到TopHC超融合平台。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
142	台式消费机	恒星智	268 (mm) ±3%*260 (mm) ±3%*130 (mm) ±3%	定制	深圳	深圳市恒星智科技有限公司	4	台	5,740.00	22,960.00	1、操作系统：Andriod 7及以上； 2、CPU：不低于四核，主频：不低于2.0GHz；NPU：不低于1T； 3、内存：不低于2G RAM； 4、储存：不低于16G ROM； 5、触控显示屏（用户端）尺寸：不低于7英寸，分辨率：不低于1024*600； 6、背屏（操作端）尺寸：不低于5英寸，分辨率：不低于1280*720； 7、NFC读卡：支持ISO14443A协议，支持多种卡片的读写； 8、键盘：自带物理键盘19键； 9、二维码采图像素：不低于640*480； 10、二维码识度角度：旋转360°，偏转45°，倾斜45°； 11、电池模块：不低于3000mAh，断电可满负荷工作2小时； 12、电源适配器：DC 12V/3A； 13、外形尺寸：268 (mm) ±3%*260 (mm) ±3%*130 (mm) ±3%。
143	现场实施	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	项	11,000.00	11,000.00	1、环境部署：服务器搭建、网络配置、软件安装与兼容性调试。 2、数据迁移：数据清洗、格式转换、验证及回滚方案设计。 3、系统配置：参数设置、权限分配、业务流程定制化。 4、集成测试：与第三方系统的接口联调。 5、用户培训：对食堂管理人员对系统功能培训。 6、用户录入：学员、教职工IC卡及人脸录入。 7、硬件安装：设备上架工时
144	系统独立部署	小牛		定制	深圳	深圳市小牛智讯科技有限公司	1	项	17,650.00	17,650.00	1、不含服务器费用，客户可自备私有云或本地服务器； 2、操作系统、数据库、中间件等基础软件的版本 3、环境配置：系统参数调优 4、数据初始化：脚本执行时长、历史数据导入量 5、物理隔离（独立服务器）或虚拟化隔离 6、系统模块：明确独立部署的子系统
145	不锈钢餐盘	柠檬猫	长370(mm) ±3%*宽270(mm) ±3%*高35 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	1800	个	32.00	57,600.00	1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：长370(mm) ±3%*宽270(mm) ±3%*高35 (mm) ±3%。（尺寸及款式由采购方确定）
146	筷子	柠檬猫	长约245mm(±3%)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	1800	双	3.00	5,400.00	1、材质：304#不锈钢材质 2、参考规格：长约245mm(±3%)。（尺寸及款式由采购方确定）
147	汤勺	柠檬猫	长约175mm(±3%)	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	1800	个	8.00	14,400.00	1、304#不锈钢材质； 2、参考规格：长约175mm(±3%)。（尺寸及款式由采购方确定）
148	白金碗（汤碗）	柠檬猫	φ120 (mm) ±3%*高40 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	1800	个	9.00	16,200.00	1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：φ120 (mm) ±3%*高40 (mm) ±3%。（尺寸及款式由采购方确定） 3、▲所投产品304白金碗（不锈钢汤碗）依据 GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》，判定依据 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，检测项目：不锈钢化学成分，检测结论：所检项目符合 GB/T 3280-2015 中牌号 06Cr19Ni10 的要求。（投标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中进行了标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
											许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）
149	面碗	柠檬猫	φ220（mm）±3%* 高90（mm）±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	600	个	25.00	15,000.00	1、304#不锈钢材质； 2、外形尺寸：φ220（mm）±3%*高90（mm）±3%。（尺寸及款式由采购方确定）
150	长方密笄箕（白色）（1）	肥猫	白色大号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	77.00	1,155.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色大号。
151	长方密笄箕（白色）（2）	肥猫	白色中号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	8	个	47.00	376.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色中号。
152	长方密笄箕（白色）（3）	肥猫	白色小号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	7	个	27.00	189.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：白色小号。
153	长方密笄箕（绿色）（1）	肥猫	绿色大号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	77.00	1,155.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色大号。
154	长方密笄箕（绿色）（2）	肥猫	绿色中号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	8	个	47.00	376.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色中号。
155	长方密笄箕（绿色）（3）	肥猫	绿色小号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	7	个	27.00	189.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：绿色小号。
156	长方密笄箕（红色）（1）	肥猫	红色大号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	77.00	1,155.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色大号。
157	长方密笄箕（红色）（2）	肥猫	红色中号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	8	个	47.00	376.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色中号。
158	长方密笄箕（红色）（3）	肥猫	红色小号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	7	个	27.00	189.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：红色小号。
159	长方密笄箕（蓝色）（1）	肥猫	蓝色大号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	77.00	1,155.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色大号。
160	长方密笄箕（蓝色）（2）	肥猫	蓝色中号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	8	个	47.00	376.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色中号。
161	长方密笄箕（蓝色）（3）	肥猫	蓝色小号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	7	个	27.00	189.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：蓝色小号。
162	长方密笄箕（棕色）（1）	肥猫	棕色大号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	15	个	77.00	1,155.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色大号。
163	长方密笄箕（棕色）（2）	肥猫	棕色中号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	8	个	47.00	376.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色中号。
164	长方密笄箕（棕色）（3）	肥猫	棕色小号	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	7	个	27.00	189.00	1、材质：塑料制品，用料厚实 2、规格：棕色小号。
165	打菜勺	东方	二两装	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	14	个	37.00	518.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作、木柄 2、规格：二两装。
166	不锈钢食物夹（1）	蓝枫	短柄	定制	广东	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	14	个	32.00	448.00	1、采用304#不锈钢板制作， 2、规格：短柄。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
167	不锈钢食物夹(2)	蓝枫	长柄	定制	广东	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	6	个	35.00	210.00	1、采用304#不锈钢板制作 2、规格：长柄。 3、▲所投产品不锈钢食物夹依据 GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，检测项目：1. 不锈钢化学成分、2. 渗水、3. 柄部，检验结论：合格。（投标(招标时同时提供：①由第三方检验检测机构出具并加盖（或带有）CMA标志的检验检测报告关键页扫描件，原件备查；②上述检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认云）（ http://cx.cnca.cn/ ）的信息查询记录截图。注：对应参数（检验检测项和检测样品照片）在检验检测报告中进行标注。如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求。）
168	圆蛋糕盘(大)	柠檬猫	大号	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	55.00	275.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：大号
169	圆蛋糕盘(中)	柠檬猫	中号	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	45.00	225.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：中号
170	味盅	柠檬猫	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	10	个	22.00	220.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
171	不锈钢味盅盖	柠檬猫	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	10	个	12.00	120.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
172	大磨刀石	东方	粗砂	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	个	42.00	210.00	1、材质：粗砂 2、开刃 粗磨用。
173	桑刀(白色)	十八子作	刀身约31CM/白色	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	3	把	145.00	435.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/白色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
174	桑刀(绿色)	十八子作	刀身约31CM/绿色	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	7	把	145.00	1,015.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/绿色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
175	桑刀(红色)	十八子作	刀身约31CM/红色	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	4	把	145.00	580.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/红色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
176	桑刀(蓝色)	十八子作	刀身约31CM/蓝色	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	3	把	145.00	435.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/蓝色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
177	桑刀(棕色)	十八子作	刀身约31CM/棕色	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	3	把	145.00	435.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM/棕色 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
178	木柄钢蔗刀	十八子作	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	8	把	22.00	176.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
179	钢瓜刨	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	8	把	15.00	120.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
180	强力剪刀	十八子作	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	2	把	66.00	132.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
181	瓜果刨	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	6	把	22.00	132.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
182	电动鱼刷	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	把	380.00	380.00	1、采用304#不锈钢板制作 2、不伤鱼皮。
183	大骨刀	十八子作	刀身约30.8CM	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	3	把	185.00	555.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约30.8CM 3、专用于砍制禽畜类骨骼组织，排骨、猪骨、鸡鸭鱼鹅等。
184	斩切刀	十八子作	刀身约31CM	定制	广东	阳江十八子厨业有限公司	3	把	185.00	555.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：刀身约31CM 3、专用于切削肉、蔬果、软骨类组织。
185	宪木圆砧板	肥猫	直径500(mm)±10* 高200 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	440.00	1,760.00	1、材质：采用木制作； 2、外形尺寸：直径500 (mm) ±10*高200 (mm) ±3%。
186	圆形多层胶砧板 (白色)	肥猫	直径450(mm)±10* 高50 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	375.00	1,500.00	1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450 (mm) ±10*高50 (mm) ±3%。
187	圆形多层胶砧板 (绿色)	肥猫	直径450(mm)±10* 高50 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	375.00	1,500.00	1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450 (mm) ±10*高50 (mm) ±3%。
188	圆形多层胶砧板 (红色)	肥猫	直径450(mm)±10* 高100 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	375.00	1,500.00	1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450 (mm) ±10*高100 (mm) ±3%。
189	圆形多层胶砧板 (蓝色)	肥猫	直径450(mm)±10* 高50 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	375.00	1,500.00	1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450 (mm) ±10*高50 (mm) ±3%。
190	圆形多层胶砧板 (棕色)	肥猫	直径450(mm)±10* 高50 (mm) ±3%	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	375.00	1,500.00	1、采用食品级塑料制作； 2、外形尺寸：直径450 (mm) ±10*高50 (mm) ±3%。
191	克称	衡之宝	≥最大称重范围： 1.5kg	定制	福建	福州富日衡之宝有限公司	2	把	470.00	940.00	1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、≥最大称重范围：1.5kg。 3、精度：0.1g
192	长柄竹锅扫	东方	250 (mm) ±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	10	个	33.00	330.00	1、材质：木柄+竹丝+金属圈 2、外形尺寸：250 (mm) ±3%。
193	红木柄猪皮插	东方	木柄	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	个	9.00	9.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规+木柄。
194	不锈钢单汤钩	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	2	个	22.00	44.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
195	不锈钢双汤钩	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	2	个	22.00	44.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
196	油盆	东方	8寸 1.5 加厚无磁钢油盆	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	4	个	44.00	176.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：8寸 1.5 加厚无磁钢油盆 430g
197	砂光钢水壳	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	4	个	136.00	544.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
198	金钢柄漏壳	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	4	个	71.00	284.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
199	花梨木砂光炒勺	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	6	个	37.00	222.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
200	大锅铲	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	个	50.00	250.00	1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
201	炒锅木柄	东方	长1000 (mm) ±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	条	65.00	325.00	1、材质：用木制作； 2、外形尺寸：长1000 (mm) ±3%。
202	电子秤	衡之宝	400*500*800	定制	福建	福州富日衡之宝有限公司	1	台	478.00	478.00	1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、最大称重范围：≥300kg 3、规格：400*500*800
203	长柄打汤勺	东方	(长 175) (mm) ±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	10	个	56.00	560.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、外形尺寸：(长 175) (mm) ±3%
204	特厚油格	东方	10 寸特厚	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	4	个	56.00	224.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：10 寸特厚。
205	出口庄钢线喱	柠檬猫	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	5	个	44.00	220.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
206	留样盒	柠檬猫	长 100 (mm) ±3%* 宽 50 (mm) ±3%* 高 50 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	300	个	20.00	6,000.00	1、材质：采用 304#不锈钢板制作； 2、外形尺寸：长 100 (mm) ±3%*宽 50 (mm) ±3%*高 50 (mm) ±3%。
207	打蛋器	东方	350 (mm) ±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	1	个	35.00	35.00	1、采用304#不锈钢板制作； 2、长350 (mm) ±3%。
208	不锈钢圆盆 (1)	柠檬猫	700 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	156.00	3,120.00	1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径700 (mm) ±3%。
209	不锈钢圆盆 (2)	柠檬猫	500 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	106.00	2,120.00	1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径500 (mm) ±3%。
210	不锈钢圆盆 (3)	柠檬猫	300 (mm) ±3%	定制	广东	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	个	75.00	1,500.00	1、采用304#不锈钢板制作； 2、直径300 (mm) ±3%。
211	擀面棍	东方	长200 (mm) ±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	条	22.00	66.00	1、材质：用木制作； 2、外形尺寸：长200 (mm) ±3%。
212	煎饼铲	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	把	25.00	75.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规+木柄。
213	面挑	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	10	条	2.00	20.00	1、材质：采用304#不锈钢板制作 2、规格：常规
214	加长木筷子	东方	用木制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	双	8.00	40.00	1、材质：用木制作； 2、材质坚硬不易发霉。
215	电子台秤	衡之宝	最大称重范围：≥ 7.5kg	定制	福建	福州富日衡之宝有限公司	1	台	380.00	380.00	1、材质：ABS、不锈钢秤盘 2、最大称重范围：≥7.5kg 3、精度：0.1g
216	不锈钢小锅铲	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	4	把	22.00	88.00	1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。
217	高温手套	东方	防高温	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	双	55.00	165.00	1、防高温。 2、均码
218	塑胶不粘打饭勺	肥猫	加厚长22CM	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	10	个	12.00	120.00	1、材质：食品级塑胶 2、规格：加厚长22CM 3、凸点设计不粘饭。
219	不锈钢打饭勺	东方	采用304#不锈钢板制作	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	10	个	15.00	150.00	1、采用304#不锈钢板制作 2、防烫手柄设计，持握舒适。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
220	不锈钢份数盆带盖(1)	东方	1/2*深100(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	84	个	123.00	10,332.00	1、采用304#不锈钢板制作; 2、1/2*深100(mm)±3%
221	不锈钢份数盆带盖(2)	东方	1/2*深60(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	84	个	106.00	8,904.00	1、采用304#不锈钢板制作; 2、1/2*深60(mm)±3%。
222	不锈钢份数盆带盖(3)	东方	1/1*深100(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	42	个	165.00	6,930.00	1、采用304#不锈钢板制作; 2、1/1*深100(mm)±3%。
223	不锈钢托盘	东方	长600(mm)±3%* 宽400(mm)±3%* 高50(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	40	个	175.00	7,000.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长600(mm)±3%*宽400(mm)±3%*高50(mm)±3%。
224	不锈钢冲孔托盘	东方	长600(mm)±3%* 宽400(mm)±3%* 高50(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	20	个	145.00	2,900.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:长600(mm)±3%*宽400(mm)±3%*高50(mm)±3%。
225	铝烤盘	东方	长600(mm)±3%* 宽400(mm)±3%* 高50(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	30	个	180.00	5,400.00	1、材质:采用铝板制作。 2、外形尺寸:长600(mm)±3%*宽400(mm)±3%*高50(mm)±3%。
226	下蓝盆	肥猫	塑胶制作	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	6	个	42.00	252.00	1、材质:塑胶制作 2、颜色:灰色。
227	不锈钢大炒锅	东方	φ850(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	5	个	770.00	3,850.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ850(mm)±3%。
228	手打小炒锅	东方	φ560(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	2	个	185.00	370.00	1、采用304#不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ560(mm)±3%。
229	复合底不锈钢汤桶(1)	东方	φ600(mm)±3%* 高600(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	920.00	2,760.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ600(mm)±3%*高600(mm)±3%。
230	复合底不锈钢汤桶(2)	东方	φ500(mm)±3%* 高500(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	3	个	920.00	2,760.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ500(mm)±3%*高500(mm)±3%。
231	不锈钢汤桶(1)	东方	φ500(mm)±3%* 高500(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	6	个	920.00	5,520.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ500(mm)±3%*高500(mm)±3%。
232	不锈钢汤桶(2)	东方	φ400(mm)±3%* 高400(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	6	个	250.00	1,500.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ400(mm)±3%*高400(mm)±3%。
233	不锈钢汤桶(3)	东方	φ350(mm)±3%* 高350(mm)±3%	定制	广东	江门市东方厨具制造有限公司	6	个	240.00	1,440.00	1、采用304#1.0±0.1mm不锈钢板制作; 2、外形尺寸:φ350(mm)±3%*高350(mm)±3%。
234	白色垃圾桶(带盖)(1)	肥猫	容量:≥120L	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	168.00	840.00	1、材质:塑胶材质 2、容量:≥120L。
235	白色垃圾桶(带盖)(2)	肥猫	容量:≥80L	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	5	个	108.00	540.00	1、材质:塑胶材质 2、容量:≥80L。
236	吹地机	舒蔻	功率:≥ 1000W/220V	SK-80 0B	广东	广东超云环保科技有限公司	4	台	870.00	3,480.00	1、功率:≥1000W/220V。 2、低噪音纯铜电机 3、三档风力调节,去灰、吹尘、除潮。
237	保温饭桶	肥猫	容量:≥40L	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	740.00	2,960.00	1、材质:采用食品级不锈钢及PE塑料制作; 2、多层保温隔热技术; 3、容量:≥40L。
238	保温汤桶	肥猫	容量:≥40L	定制	广东	深圳市雅而达科技有限公司	4	个	740.00	2,960.00	1、材质:采用食品级不锈钢及PE塑料制作 2、多层保温隔热技术 3、容量:≥40L。

序号	货物名称	品牌	规格	型号	原产地	制造商名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)	招标技术要求
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）									贰佰柒拾玖万伍仟元整	2,795,000.00	

LH132003039900202505835
 已备案
 罗湖区翠园中学（高中部）

