

光明生命科学园实验室空调过滤器采购项目招标失败公告

- 一、项目编号：SZCG2026000718
- 二、项目名称：光明生命科学园实验室空调过滤器采购项目
- 三、投标供应商：

序 号	投 标 供 应 商
1	深圳市中建南方环境股份有限公司
2	深圳市协众建设有限公司
3	上海开纯洁净室技术工程有限公司
4	靖江开利空调净化设备制造有限公司
5	深圳雅尔典环境技术科技有限公司

注：

深圳雅尔典环境技术科技有限公司、上海开纯洁净室技术工程有限公司、深圳市中建南方环境股份有限公司三家投标供应商提供的中小企业声明函填写不满足招标文件要求，资格审查不通过。

四、中标（成交）供应商：

包 组	投 标 供 应 商
A	因作出有效投标的供应商不足法定数量，本项目无中标（成交）供应商。

五、联系方式

- 采购人信息
名 称：深圳先进技术研究院
地 址：深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
联系方式：0755-86392416
2. 采购代理机构信息
名 称：深圳公共资源交易中心，具体由深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司）组织实施
地 址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼
联系方式：0755-86500049、0755-86580002
3. 项目联系方式
项目联系人：陈工
电 话：0755-23884607

请根据深圳公共资源交易中心网页（<https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037>）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。质疑材料现场提交、邮寄地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼。质疑咨询电话：0755-86500049、0755-86580002。

深圳公共资源交易中心
2026年07月14日