

# 深圳市致理中学 2024 年饮水机采购

## 招标文件信息

项目编号： LHACG2024000211

项目名称： 深圳市致理中学 2024 年饮水机采购

包 号： A

项目类型： 货物类

采购方式： 公开招标

货币类型： 人民币

评标方法： 综合评分法（新价格分算法）

## 资格性审查表

| 序号 | 内容  |
|----|---|
| 1  | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明材料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容   |
|----|--|
| 1  | 不得将一个包的内容拆开投标；   |
| 2  | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）；   |
| 3  | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；   |
| 4  | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委 |

|    |  |
|----|--|
|    | 员会的意见)；  |
| 5  | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况做出评判）；     |
| 6  | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7  | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；                 |
| 8  | 投标文件存在列放位置错误，导致属于信息公开情形的没有被公开；   |
| 9  | 投标文件电子文档带病毒；   |
| 10 | 投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的；  |
| 11 | 不同投标供应商投标文件“文件制作机器码”一致；  |
| 12 | 不同投标供应商投标文件“文件创建标识码”一致；  |
| 13 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。   |

## 评标信息

### 评标方法：综合评分法（新价格分算法）

综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+.....+An=1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项  |        |       | 权重(%)  |
|----|------|--------|-------|--|
| 1  | 价格   |        |       | 30   |
| 2  | 技术部分 |        |       | 55   |
|    | 序号   | 评分因素   | 权重(%) | 评分准则   |
|    | 1    | 技术保障措施 | 5     | <b>考察内容：</b><br>投标人针对本项目实际情况制定的技术保障实施方案,方案包含：<br>（1）人员配备、<br>（2）供货计划、<br>（3）安装方案、<br>（4）质量保障措施、<br>（5）施工安全措施等。<br><b>评分准则：</b><br>1.考察以上项目实施方案，如果全部满足得 60 分，满足任意四点得 50 分，满足任意三点得 40 分，满足任意两点 |

|   |          |    |   |
|---|----------|----|---|
|   |          |    | <p>得 30 分，满足任意一点得 10 分，未满足不得分。</p> <p>2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：</p> <p>（1）评审为优（项目方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理）的加 40 分；</p> <p>（2）评价为良（项目方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理）的加 20 分；</p> <p>（3）评价为中（项目方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程一般）的加 10 分；</p> <p>（4）评价为差（项目方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到）的不得分。</p> <p>未提供方案不得分。</p>  |
| 2 | 售后服务方案   | 3  | <p><b>考察内容：</b></p> <p>根据投标人针对本项目制定的售后服务方案，方案包含：</p> <p>（1）售后服务人员配备、</p> <p>（2）服务记录档案建立、</p> <p>（3）流程化管理体系、</p> <p>（4）售后服务承诺、</p> <p>（5）滤芯与产品品牌的一致性。</p> <p><b>评分准则：</b></p> <p>1.考察以上售后服务方案，如果全部满足得 60 分，满足任意四点得 50 分，满足任意三点得 40 分，满足任意两点得 30 分，满足任意一点得 10 分，未满足不得分。</p> <p>2.在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：</p> <p>（1）评审为优（售后服务方案完善，工作内容和安排考虑周到，流程合理）的加 40 分；</p> <p>（2）评价为良（售后服务方案较完善，工作内容和安排考虑较周到，流程较合理）的加 20 分；</p> <p>（3）评价为中（售后服务方案一般，工作内容和安排考虑基本周到，流程一般）的加 10 分；</p> <p>（4）评价为差（售后服务方案不完善，工作内容和安排考虑欠周到）的不得分。</p> <p>未提供售后服务方案不得分。</p> |
| 3 | 技术规格偏离情况 | 42 | <p><b>考察内容：</b></p> <p>评审委员会根据《技术要求偏离表》（以下简称“偏离表”）响应情况进行打分，全部满足的得 100 分，▲重点技术参数共 18 项，重点技术参数每负偏离一项扣 6 分，一般参数每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p><b>证明文件：</b></p> <p>1.偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数，其中反渗透直饮机①、反渗透直饮机②、反渗透直饮机③<b>须提供所投产品厂家出具的技术参数确认函</b>，加盖厂家公章，否则不得分。</p> <p>2.如偏离表要求提供“厂家网站截图/说明书/厂家出具的参数文件/检验报告”等证明资料的，需按要求提供相关证明资料；提供的证明资料与所填写内容不一致的，以证明资料为准，原件备查。证明材料不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。（未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分）。</p>  |

|   |               |          |        |  |
|---|---------------|----------|--------|--|
|   | 4             | 现场演示     | 5      | <p><b>评审内容：</b><br/>投标人投标时须针对《演示内容清单》中需进行现场视频演示的技术参数逐条演示，演示要求详看“<b>第三章 用户需求书 六、现场演示要求</b>”，现场演示时间不得超过 15 分钟，不演示本项不得分。</p> <p><b>评分依据：</b><br/>投标人需采用真实直饮机设备演示，全部参数响应且演示完毕得 100 分，其中每有一项参数不满足要求或未演示扣 9.5 分，扣完为止。</p> <p>注 1：演示视频与投标文件中技术参数证明材料内容不一致的地方，以演示视频为准。</p> <p>注 2：产品演示视频请参照技术要求中的产品要求提供。</p>   |
| 3 | <b>综合实力部分</b> |          |        | <b>10</b>  |
|   | 序号            | 评分因素     | 权重 (%) | 评分准则   |
|   | 1             | 通过相关认证情况 | 4      | <p><b>考察内容：</b><br/>1.投标人或所投核心产品制造商具有 CTEAS 售后服务体系完善程度认证证书七级（或以上）的得 55 分；<br/>2.投标人或所投核心产品制造商具有：<br/>①ISO9001 质量管理体系认证（认证范围覆盖生产管理和销售饮水机类专业）、<br/>②ISO14001 环境管理体系认证（认证范围覆盖生产管理和销售饮水机类专业）、<br/>③ISO45001 职业健康安全管理体系认证（认证范围覆盖生产管理和销售饮水机类专业），<br/>以上每提供 1 项得 15 分，本小项最高得 45 分。</p> <p><b>证明文件：</b><br/>1.针对第 1 项提供有效期内证书文件的扫描件，原件备查。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。<br/>2.针对第 2 项提供有效期内的体系认证证书扫描件（如证书标明需年度审核的，需有已年审标志或全国认证认可信息公共服务平台监督审核记录截图）及在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询有效的截图，原件备查。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分。</p> |
|   | 2             | 商务条款偏离情况 | 2      | <p><b>考察内容：</b><br/>投标人应如实填写《商务要求偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得 100 分，实质性条款除外，每负偏离一项扣 7.5 分，扣完为止。</p>   |
|   | 3             | 安全生产     | 4      | <p><b>考察内容：</b><br/>1.投标人或所投核心产品制造商具有由省级或省级以上应急管理部门颁发的安全生产标准化证书的得 30 分。<br/>2.投标人或所投核心产品制造商具有产品责任保险单，且累计赔偿金额不低于 1000 万的得 30 分；累计赔偿金额小于 1000 万，但不低于 800 万的得 15 分；累计赔偿金额小于 800 万，但不低于 500 万的得 5 分；其余的不得分，本小项最高得 30 分。</p> <p>3.考察投标人或所投核心产品制造商的自我检测能力，①</p>  |

|   |      |      |        |   |
|---|------|------|--------|---|
|   |      |      |        | <p>投标人或所投核心产品制造商拥有自有实验室并获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书的得 40 分，②投标人或所投核心产品制造商为合作实验室的得 20 分。</p> <p><b>证明文件：</b></p> <p>1.针对第 1 项提供证书扫描件，原件备查；</p> <p>2.针对第 2 项提供保险单扫描件，原件备查；</p> <p>3.针对第 3 项，（1）投标人或所投核心产品制造商<b>拥有自有实验室</b>的需提供：①获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书扫描件和②证书查询截图（证书查询网址：<a href="https://www.cnas.org.cn/">https://www.cnas.org.cn/</a>），</p> <p>（2）投标人或所投核心产品制造商为<b>合作实验室</b>的需提供：①合作实验室有效期内带 CMA 或 CNAS 认证的认证证书扫描件和②证书查询截图（证书查询网址：<a href="https://www.cnas.org.cn/">https://www.cnas.org.cn/</a>），③并提供与合作实验室签订的有效期内的合同、发票扫描件（发票金额须与合同金额一致）。</p> <p>以上证明文件原件备查。未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致专家无法判断的，不得分</p> |
| 4 | 诚信情况 |      |        | 5   |
|   | 序号   | 评分因素 | 权重 (%) | 评分准则  |
|   | 1    | 诚信情况 | 5      | <p>投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由政府集中采购机构工作人员查询后向评审委员会提供相关信息。</p>  |

---

# 政府采购 招标文件

(货物类)

深圳公共资源交易中心  
(2024)

## 警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
- （四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- （五）与其他采购参加人串通投标的；
- （六）恶意投诉的；
- （七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- （八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- （九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件附件（信息不公开部分）”中节点“投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）”），并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、供应商在使用深圳政府采购智慧平台的投标文件制作工具创建投标文件时，该工具将自动在投标文件中记录文件创建标识码，同时提取投标文件制作电脑的网卡 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 序列号、主板序列号和工具标识号，经加密生成文件制作机器码并在投标文件中记录。文件制作机器码一致表明不同供应商使用了同一设备编制投标文件，文件创建标识码一致表明不同供应商的投标文件为同一份文件，IP 地址一致表明上传投标文件时使用了相同的网络。

为避免出现不同供应商投标文件的文件制作机器码、文件创建标识码、IP 地址一致的异常情况，建议各供应商编制、上传投标文件时不要使用公共电脑设备或公共网络。

根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用电子密钥。

# 目 录

## 第一册 专用条款

### 关键信息

- 第一章 招标公告
- 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息
- 第三章 用户需求书
- 第四章 投标文件组成要求及格式
- 第五章 合同条款及格式

## 第二册 通用条款

- 第一章 总则
- 第二章 招标文件
- 第三章 投标文件的编制
- 第四章 投标文件的递交
- 第五章 开标
- 第六章 评审要求
- 第七章 评审程序及评审方法
- 第八章 定标及公示
- 第九章 公开招标失败的后续处理
- 第十章 合同的授予与备案
- 第十一章 质疑处理



## 第一册 专用条款

### 第一章 招标公告

投标人资格要求：

1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查)；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查；

2. 本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标；

3. 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7. 本项目专门面向中小企业采购：供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明）。

注：（1）“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体请按照本公告“六、其他补充事宜”相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（<https://www.szggzy.com>）

## 第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

### 一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项         | 具体补充内容  |
|--------|--------------|---|
| 3.1    | 采购人          | 深圳市致理中学   |
| 3.2    | 政府集中采购机构     | 深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）                         |
| 5.3    | 联合体投标        | 不接受   |
| 9      | 踏勘现场         | 组织，具体安排见“其他关键信息”章节                                  |
| 10     | 标前会议         | 不组织   |
| 12/13  | 招标文件的澄清和修改   | 不晚于投标截止日三日前，投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息。 |
| 20     | 投标有效期        | 120 日历天（从投标截止之日算起）                                  |
| 22     | 投标人的替代方案     | 不接受   |
| 25     | 投标文件的大小      | 投标文件大小不得超过 100MB                                    |
| 26     | 样品、现场演示、方案讲解 | 需要现场演示，具体安排见“第三章 用户需求书 六、现场演示要求”章节                  |
| 37     | 评审方法         | 综合评分法   |
| 38     | 定标方法         | 非评定分离   |
| 46     | 履约担保         | 不需要   |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

### 二、其他关键信息

#### （一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

##### 1. 评标定标信息

##### 非评定分离项目

| 评标方法      | 综合评分法 |
|-----------|-------|
| 候选中标供应商家数 | 3     |
| 中标供应商家数   | 1     |

##### 2. 踏勘现场

本项目定于 **2024年6月14日9:30** 在深圳市龙华区大浪街道华辉路96号致理中学集中，统一组织踏勘现场，请各投标人准时参加，参与现场踏勘的投标人代表携带：①加盖公章的营业执照、②法定代表人资格证明书、③授权委托书和④参与踏勘的投标人代表的身份证复印件（签到时必须提供），原件备查，逾期不再单独安排，未在规定时间内签到的视为放弃踏勘；联系人：杨老师，联系电话：0755-27610697。

### 3. 演示要求

#### (二) 其他事项

##### 1. 本项目专门面向中小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策

(1) 投标人提供的货物（以招标文件用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准）全部均由优惠主体中小企业制造。参与本项目投标的供应商应按要求提供相关证明材料，否则将导致投标无效。

备注：(a) 优惠主体包括中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。(b) 提供货物的人员为（中小企业/小微企业）依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(2) 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）或国务院批准的其他中小企业划分标准文件，本项目采购标的（货物）对应的中小企业划分标准所属行业为 **工业**。

(3) 中小企业认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为符合条件主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“第四章 投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

(4) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2. 本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

##### 3. 关于相同品牌产品

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人在评审委员会监督下采取随机抽签方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，根据招标文件载明的核心产品进行处理。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

投标人应当详细填写所投货物的制造商名称；若所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注投标产品为定制产品。

##### 4. 其他说明：

根据《深圳市财政局 深圳市政府采购中心关于印发〈深圳市政府采购落实支持企业复工复产政策的实施细则〉的通知》（深府购〔2020〕24号）的规定，鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的投标人（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取；在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。采购单位对采购需求的完整性和真实性负责。

##### 5. 关于政府采购订单融资政策

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《深圳市财政局关于加大力度运用政府采购订单融资政策支持企业发展的通知》要求，参与深圳市政府采购活动供应商可凭借所获取的深圳市政府采购中标通知书与采购合同，向参与订单融资业务的金融机构提出融资申请，金融机构以各自信贷政策为基础，为中标（成交）供应商提供融资授信。订单融资具体流程可登录深圳要素交易金融服务平台

(<https://finance.szexgrp.com/gtm/web/guarantee/#/>)，相关政策法规参阅深圳市政府采购监管网(<http://zfcg.sz.gov.cn/>)信息公开栏目。

#### **6.本项目为代理服务项目，将向中标供应商收取代理服务费。**

中标供应商在领取《中标通知书》之前须向深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）交纳代理服务费。若因中标供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订，由中标供应商自行承担责任。代理服务费标准参照下列标准收取。本项目类型为货物采购：

（一）代理服务费以《中标通知书》确定的成交金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（二）中标金额的各部分费率如下表：

| 成交金额               | 货物采购   | 服务采购   | 工程采购   |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 100 万元以下           | 1.5%   | 1.5%   | 1.0%   |
| 100 万元（含）-500 万元   | 1.1%   | 0.8%   | 0.7%   |
| 500 万元（含）-1000 万元  | 0.8%   | 0.45%  | 0.55%  |
| 1000 万元（含）-5000 万元 | 0.5%   | 0.25%  | 0.35%  |
| 5000 万元（含）-1 亿元    | 0.25%  | 0.1%   | 0.2%   |
| 1 亿元（含）-5 亿元       | 0.05%  | 0.05%  | 0.05%  |
| 5 亿元（含）-10 亿元      | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10 亿元（含）-50 亿元     | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50 亿元（含）-100 亿元    | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿元（含）以上        | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

备注：1.每宗交易代理服务费不低于 5000 元；

2.对于报总价的采购类项目，成交价为成交金额；对于报单价或折扣或费率的采购类项目，成交价为预算上限金额或经委托方与代理方确定的支付上限金额。如某货物采购项目，成交金额为 600 万元，总共交纳的代理服务费的具体计算过程如下：

标准代理服务费=（100 万以下部分的代理服务费）+（100 万～500 万部分的代理服务费）+（500 万～600 万部分的代理服务费）=100 万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5 万元+4.4 万元+0.8 万元=6.7 万元

（三）中标供应商成交后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按以下规定执行：

经营性账户信息如下：

账户名：深圳交易集团有限公司

银行名称：中国民生银行

开户行：民生银行深圳五洲支行

账号：632766152

转账备注：龙华分公司+项目编号+项目名称

## 第三章 用户需求书

### 一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号                               | 采购项目名称              | 财政预算金额/投标最高限价（元） |
|----|--------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1  | PLAN-2024-440309000-102<br>368-01984 | 深圳市致理中学 2024 年饮水机采购 | 1,308,800.00     |

备注：本项目的财政预算金额为人民币 **1,308,800.00 元**；本次招标的投标最高限价为人民币 **1,308,800.00 元**。

### 二、货物需求明细

| 序号 | 货物名称（标的名称） | 数量  | 单位 | 备注   | 规格尺寸                           |
|----|------------|-----|----|------|--------------------------------|
| 1  | 反渗透直饮水机①   | 27  | 台  | 拒绝进口 | 宽度 1500×厚度 480×高度 1330mm（±5mm） |
| 2  | 反渗透直饮水机②   | 64  | 台  | 拒绝进口 | 宽度 380×厚度 420×高度 1400mm（±5mm）  |
| 3  | 反渗透直饮水机③   | 1   | 台  | 拒绝进口 | 宽度 500×厚度 465×高度 1720mm（±5mm）  |
| 4  | 给水管        | 185 | 米  | 拒绝进口 | PPR 材质给水管，直径≥20mm              |
| 5  | 废水排水管      | 200 | 米  | 拒绝进口 | PVC 材质，直径≥25mm                 |
| 6  | 纯水 PE 管    | 195 | 米  | 拒绝进口 | /                              |
| 7  | 防水防滑编织地毯   | 10  | m² | 拒绝进口 | 产品厚度：2.5mm（±5%）                |

备注：1. 备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库（2007）119 号文和财办库（2008）248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：反渗透直饮水机①。

### 三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容                 |
|----|---------------------------|
| 1  | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限    |
| 2  | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限  |
| 3  | 招标文件中带“★”的技术要求、商务需求或其他要求。 |



注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

#### 四、技术要求

说明：1、评分时，如对项目招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，要求提供证明资料需提供相关证明资料。

4、涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。

例：区间要求为 5-20ML，所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即同时包含该范围的最小值和最大值为满足该项技术要求。

| 序号 | 货物名称    | 招标技术要求   |
|----|---------|--|
| 1  | 反渗透直饮机① | <p>▲1.1.产品尺寸：宽度 1500×厚度 480×高度 1330mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；</p> <p>1.2.出水类型：四龙头，一个热水三个温开水，可同时满足多人用水需求；同时热水具有童锁保护；温开水由 RO 反渗透技术净化后的净化水烧开后降温所得，不接受混合水。</p> <p>1.3.整机机身采用不锈钢或钣金材质，取水区采用不锈钢材质，确保耐用性；同时具有柜门安全锁，防止被恶意破坏、人员触电等隐患；具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁。</p> <p>1.4.额定电压：220V~50Hz，额定功率：3000-3100W；</p> <p>1.5.制热水能力：≥90℃ 30L/h；制温水能力：≥120L/h；</p> <p>▲1.6.额定总净水量≥12000L；热罐容积：≥35L；内置压力桶：≥10G（投标人需提供所投产品型号整机有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的扫描件作为佐证材料，《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》需体现上述参数，原件备查）；</p> <p>1.7.净水流量：≥2.0L/min；温开水温度可调范围 30-60℃；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》（2001）的要求。</p> <p>1.8.根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级为 1 级（提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网 <a href="http://www.waterlabel.org.cn">www.waterlabel.org.cn</a> 上备案截图）；</p> <p>▲1.9.具有 WIFI 物联功能，可远程查看设备状态、总用水量、当日用水量、TDS 值、滤芯寿命，且具有远程开关机、一键报修、设置定时开关机功能（提供手机端后台截图）；</p> <p>▲1.10.整机具有当前星期及时间、水温、滤芯状态、工作状态、故障提示等显示功能（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示现场照片）；</p> <p>▲1.11.整机具有节能认证证书（投标人需提供对应型号的认证证书扫描件并提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）查询截图：<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a>）</p> <p>★1.12 投标人所投产品（反渗透直饮机①）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组</p> |

|   |          |   |
|---|----------|---|
|   |          | <b>合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）</b>   |
| 2 | 反渗透直饮水机② | <p>▲2.1.产品尺寸：宽度 380×厚度 420×高度 1400mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；</p> <p>2.2.整机机身采用 ABS+钣金材质，防指纹，不易褪色；出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护功能；</p> <p>2.3.常温水龙头具有常温水、冷水切换功能，且设备内置不小于 0.6L 的冷胆，使用方可根据季节需要调节；</p> <p>2.4.制热能力：≥90℃ 15L/h；热水温度可调节范围 50-95℃；</p> <p>2.5.额定电压：220V～50Hz，额定功率：1650W-1750W；</p> <p>2.6.净水流量：≥15.5L/h；额定总净水量：≥3000L；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。</p> <p>2.7.热罐容积：≥5L；常温水箱：≥10L；根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级不低于 2 级；</p> <p>2.8.具有过流式 UV 杀菌功能；具有可远程监测水质、用水量、机器状态功能，并可远程开关机、一键报修、设置定时开关机功能（提供手机端后台截图）；</p> <p>▲2.9.具有不小于 9 寸的屏幕，具有当前 TDS 值、水温、滤芯状态、工作状态、故障提示显示功能（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示照片）；</p> <p><b>★2.10 投标人所投产品（反渗透直饮水机②）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）</b></p> |
| 3 | 反渗透直饮水机③ | <p>▲3.1.产品尺寸：宽度 500×厚度 465×高度 1720mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；</p> <p>3.2.出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护。</p> <p>3.3.制热水能力：≥30L/h，热水温度可调范围 50-97℃；</p> <p>3.4.额定电压：220V～50Hz，额定功率：3200-3300W；</p> <p>3.5.整机机身采用不锈钢或钣金材质，取水区采用不锈钢材质，确保耐用性；具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁。</p> <p>3.6.净水流量：≥1.0L/min，额定总净水量≥6000L；根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级为 1 级（提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网 <a href="http://www.waterlabel.org.cn">www.waterlabel.org.cn</a> 上备案截图）；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。</p> <p>3.7.不锈钢水箱容积：≥40L，内置压力桶：≥3G；</p> <p>▲3.8.末端具有紫外杀菌功能，紫外线杀菌模块与整机同一品牌，且总大肠杆菌群去除率达到 100%，投标人需同时提供以下 2 项佐证材料：① 投标人需提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》佐证产品的紫外线杀菌模块与整机为同一品牌，② 投标人需提供由第三方检测机</p>   |

|   |          |  |
|---|----------|--|
|   |          | <p>构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的佐证“大肠杆菌群去除率达到 100%”的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p>  |
|   |          | <p>3.9.具有 LED 显示，可显示滤芯状态、工作状态、故障提示、当前时间、水温；（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示现场照片）</p>  |
|   |          | <p>▲3.10.整机单位水量能耗值不大于 0.091kW·h/L，加热至制水停止 4h 后温度下降不大于 16.5℃，投标人需提供由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p>  |
|   |          | <p>★3.11 投标人所投产品（反渗透直饮水机③）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）</p>   |
| 4 | 涉水部件检测报告 | <p>▲PE 管、滤壳、电磁阀、压力桶、硅胶管、热罐、热交换器、波纹管、金属管件、出水嘴全部通过第三方检测机构关于符合 GB4806.7-2016 或 GB4806.9-2016 或 GB4806.11-2016 食品安全国家标准的检验/检测报告，报告申请人或委托单位为投标人或整机制造商，投标人需提供由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的符合上述要求的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p>  |
| 5 | 防水防滑编织地毯 | <p>5.1.产品厚度：2.5mm（±5%）；</p>  |
|   |          | <p>5.2.产品采用乙烯基+玻璃纤维材质，编织工艺制造；</p>  |
|   |          | <p>▲5.3. 投标人需提供2022年1月1日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现编织地毯的物理和化学参数，加热尺寸变化横向≤0.16%，纵向≤0.123%；加热翘曲≤0.04mm；色牢度≥6级；可溶性铅（重金属）未检出；可溶性镉（重金属）未检出。</p>   |
|   |          | <p>5.4. 燃烧性能：燃烧长度 Fs≤90mm；临界辐射通量 CHF≥8.9kW/m²；产烟量≤74%.min；产烟毒性达到 ZA3 级。</p>  |
|   |          | <p>▲5.5.投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现检测依据 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》，总挥发性有机物（TVOC）浓度≤0.013mg/m³，释放量≤0.035mg/m² h；甲醛≤3.60× 10<sup>-3</sup> mg/m³，释放量≤10.3× 10<sup>-3</sup>mg/m² h；苯乙烯浓度≤0.010mg/m³，释放量≤0.014mg/m² h；4-苯基环己烯≤0.45× 10<sup>-3</sup> mg/m³，释放量≤1.05× 10<sup>-3</sup>mg/m² h。</p> |
|   |          | <p>5.6.氯乙烯单体限量&lt;0.1 mg/kg；</p>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>5.7.地毯防滑性，静摩擦系数（干态）<math>\geq 0.76</math>，静摩擦系数（湿态）<math>\geq 0.76</math>。</p> <p>▲5.8.投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现编织地毯的耐污染性，耐污染性（咖啡）等级达到 0 级；耐污染性（丙酮）等级达到 0 级；耐污染性（25%氢氧化钠）等级达到 0 级；耐污染性（30%双氧水）等级达到 0 级；耐污染性（鞋油）达到 1 级或以上；耐污染性（10%柠檬酸）达到 0 级。</p>   |
|  | <p>5.9 编织地毯铺装前，地面须使用防滑剂做防滑处理；</p> <p>▲5.10 投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现经防滑处理后样品的性能，检测报告需体现检测依据 JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》，干态静摩擦系数<math>\geq 0.63</math>，湿态静摩擦系数<math>\geq 0.46</math>，干态防滑值<math>\geq 62</math>，湿态防滑值<math>\geq 61</math>。</p> <p>▲5.11.提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告须体现防滑剂的安全性：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，可溶性重金属镉（Cd）未检出、可溶性重金属铬（Cr）含量未检出、可溶性重金属汞 Hg 含量未检出。</p> |

## 五、商务要求

说明：1、评分时，如对一项招标商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

| 序号                     | 商务需求项               | 招标商务要求  |
|------------------------|---------------------|---|
| <b>（一）免费保修期内售后服务要求</b> |                     |   |
| 1                      | 免费保修期               | ★货物免费保修期 <u>2</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。  |
| 2                      | 维修响应及故障解决时间         | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。  |
| 3                      | 技术文件                | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。   |
| 4                      | 安装调试                | 含设备安装和调试，确保设备正常运行，安装过程中，若开槽，均需恢复原貌。   |
| <b>（二）免费保修期外售后服务要求</b> |                     |   |
| 1                      | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 由设备制造商提供售后服务， <u>1</u> 小时内响应， <u>24</u> 小时维修到位，并在 48 小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
| <b>（三）其他商务要求</b>       |                     |   |

|   |      |  |
|---|------|--|
| 1 | 关于品牌 | 反渗透直饮机①、反渗透直饮机②、反渗透直饮机③三者为同一品牌。  |
| 2 | 关于交货 | <p><b>2.1★交货期：自合同签订日起 50 天（日历日）。</b></p> <p>2.2 投标人须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。</p>   |
| 3 | 关于验收 | <p>3.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。</p> <p>3.2 合同签订后 3 个工作日内，招标人有权要求中标人提供样机进行技术规格偏离核对。实际技术规格偏离情况与投标技术规格偏离情况不符的，招标人有权与其解除合同，并与第二中标候选人签订合同，以此类推。</p> <p>3.3 当满足以下条件时，采购人向中标人签发货物验收报告：<br/>a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。<br/>b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。<br/>c、货物具备产品合格证。</p>   |
| 4 | 违约责任 | <p>4.1 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。</p> <p>4.2 中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求或实际技术规格偏离情况与投标技术规格偏离情况不符的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】% 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。</p> <p>4.3 中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】% 的违约金并按主管部门相关规定处理。</p> <p>4.4 在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。</p> <p>4.5 中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。</p> |
| 5 | 培训   | <p>5.1 投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。</p> <p>5.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。</p>   |
| 6 | 知识产权 | 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。  |
| 7 | 其他   | 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。   |

## 六、现场演示要求

### （一）总体要求

投标（谈判）供应商授权委托人应在**开标当日 14:00-14:30 时间段到深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路 288 号宝观城锦鲤大厦办公楼 21 楼**，按现场工作人员指引填写《现场演示签到表》。

演示地点提供**电源和带 HDMI 接口的显示器**，由**投标人代表自带设备**在现场完成演示要求。严禁携带手机等通讯工具进行演示。由于演示场地有限，建议勿携带过大设备进行演示。

每个投标（谈判）供应商现场演示时间一般不超过**15 分钟**，具体由政府集中采购机构商采购人确定（期间评委可能会进行提问，并有权酌情延长时间）。现场演示人员一般不得超过**2 人**。

### （二）具体程序

1、投标（谈判）供应商授权委托人需在**现场演示签到时**，提供**法定代表人（负责人）授权委托书（加盖公章）、授权委托人身份证（港澳台居民可提供来往通行证；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料，下同）原件**。

特别注意事项：（1）资料提供不齐全的，不予签到；（2）招标公告规定的演示时间后，不再受理签到；（3）未进行签到的人员，不能参与现场演示；

2、签到截止时间后工作人员指引各投标人按照签到顺序进行逐个演示。现场演示正式开始前将进行身份核对；核对内容为现场演示人员提供的“法定代表人（负责人）授权委托书（加盖公章）、授权委托人身份证原件”。资料不齐全的人员，不得参与现场演示。

### （三）其它现场演示规则

A. 参加本次现场演示的各投标（谈判）供应商，均认为本次现场演示的程序和环境能够满足现场演示基本条件，并对本现场演示方案要求内的各项规定不做事后异议，且能够严格遵守相关规定。

B. 现场演示可以在评审前进行。现场演示原则上按签到顺序依次进行（经评委同意，可以酌情进行调整）。一个供应商一次性现场演示完毕。一个供应商在进行现场演示时，其他供应商不得进入现场。现场演示期间，评委可视情况对讲解人员进行提问。

C. 投标人对本次现场演示条件的不确定性疑虑应在开始前做书面表达，若所有疑虑不能完全消除，并认为现场演示结果仍会产生误判，则可以退出现场演示。

D. 由于现场演示时间有限，投标人同意承担其现场演示结果不确定性的风险，即同意专家以方案讲解情况的判定结论。

E. 本次现场演示的结果，仅对本项目评审委员会（谈判小组）负责，无义务向其余各方出具方案讲解结果。

F. 风险及费用说明：各项费用由供应商自理、风险自负。

### （四）演示内容清单

| 序号 | 演示货物       | 现场演示形式要求       | 现场演示具体内容要求  |
|----|------------|----------------|---|
| 1  | 1. 反渗透直饮机① | U 盘形式存储的演示视频文件 | 1.1 出水类型（一热三温开水）  |
| 2  |            |                | 1.2 柜门锁（机械锁）  |
| 3  |            |                | 1.3 屏幕显示功能（具有星期及时间、水温、滤芯状态、工作状态、故障提示）                       |
| 4  |            |                | 1.4 饮水设备铭牌（演示品牌、额定功率3000-3100W、净水流量≥2.0L/min、额定净水总量≥12000L） |
| 5  | 2. 反渗透直饮机② |                | 2.1 屏幕尺寸测量（≥9 寸）  |
| 6  |            |                | 2.2 出水类型（一热一常温水，常温水具有冷水切换功能）                                |
| 7  |            |                | 2.3 屏幕显示功能（具有水温、滤芯状态、TDS 值、整机工作状态显示功能）                      |
| 8  |            |                | 2.4 饮水设备铭牌（演示品牌、额定总功  |

|    |            |  |  |
|----|------------|--|--|
|    |            |  | 率 1650W-1750W、净水流量 $\geq 15.5\text{L/h}$ 、<br>额定净水总量 $\geq 3000\text{L}$ )                     |
| 9  | 3. 反渗透直饮机③ |  | 3.1. 出水类型（一热一常温水）  |
| 10 |            |  | 3.2 屏幕显示功能（具有滤芯状态、工作状态、故障提示、当前时间、水温显示功能）   |
| 11 |            |  | 3.3 饮水设备铭牌（演示品牌、额定总功率 3200-3300W、净水流量 $\geq 1.0\text{L/min}$ 、<br>额定净水总量 $\geq 6000\text{L}$ ） |

注：演示视频与投标文件中技术参数证明材料内容不一致的地方，以演示视频为准

#### 现场演示递交授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，  
现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司参与\_\_\_\_\_项目视  
频演示递交的**法定代表人授权委托书代理人**，代理人全权代表我司，递交内容我司均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_投标人：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字或签章)：\_\_\_\_\_

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：

内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

## 七、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

6、“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。




## 第四章 投标文件组成要求及格式

### 特别提醒：

投标文件正文将对外公开，投标文件附件不公开。投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致投标无效，一切后果由供应商自行承担。

投标文件正文（信息公开部分）必须编制于“正文（公开部分）”部分，投标文件附件（非信息公开部分）必须编制于“附件（不公开部分）”部分，如下图所示。



政府集中采购机构公布投标文件正文（信息公开部分）时为计算机截取信息自动公布，如投标人误将涉及个人隐私的信息放入投标文件正文，相关后果由投标人自负；如投标人将必须放于投标文件正文（信息公开部分）的内容放入投标文件附件（非信息公开部分），将作投标无效处理。

### 投标文件组成：

#### 1. 投标文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

- （1）投标函
- （2）政府采购投标及履约承诺函
- （3）投标人情况及资格证明文件
- （4）项目详细报价
- （5）通过相关认证情况



(6) 安全生产

2. 投标文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

- (1) 法定代表人（负责人）证明书
- (2) 投标文件签署授权委托书
- (3) 政府采购违法行为风险知悉确认书
- (4) 实质性条款响应情况表
- (5) 技术保障措施
- (6) 售后服务方案
- (7) 技术要求偏离表
- (8) 商务要求偏离表
- (9) 投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

备注：

1. 本项目为网上电子投标项目，投标文件不需法人或授权委托人另行签字，无需加盖单位公章，招标文件专用条款另有规定的除外。

2. 关于填写“开标一览表”的说明：“开标一览表”中除“投标总价”外，其他信息不作评审依据。

## 投标文件正文（信息公开部分）

### 一、投标函

致：深圳公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目的招标文件，遵照《深圳经济特区政府采购条例》和《深圳网上政府采购管理暂行办法》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标总价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求足额提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：\_\_\_\_\_ 单位地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：\_\_\_\_\_

开户银行名称：\_\_\_\_\_

开户银行账号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、政府采购投标及履约承诺函

致：深圳公共资源交易中心

我单位承诺：

1. 我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2. 我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内情况。
3. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4. 我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6. 我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。  
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
7. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
8. 我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。
9. 我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
10. 我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）。
11. 我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
12. 我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
13. 我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



### 三、投标人情况及资格证明文件

#### (一) 投标人资格证明文件

(特别提示: 投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告“申请人的资格要求”(即投标人资格要求)提供相关的资格证明资料, 未提供或提供不完整、不符合要求的, 将作投标无效处理。)

#### (二) 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

填写指引:

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写, 不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的, 属于提供虚假资料谋取中标, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件:

- (1) 财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);
- (2) 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号, 以下简称300号文);
- (3) 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》(国统字〔2017〕213号);
- (4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
- (5) 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

3、请依照提供的格式和内容填写声明函, 不要随意变更格式; 声明函不需要盖章或签字; 满足多项优惠政策的投标人, 不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求:

(1) 声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容:

第一处, 在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称(深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人, 而是组织实施机构);

第二处, 在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称;

第三处, 在“标的名称”下划线处填写所采购货物(标的)的具体名称(以招标文件第一册第三章用户需求书“货物清单明细”的“货物名称”一栏为准); 如果涉及多项货物(标的)为同一企业制造, “标的名称”下划线处可以如实填写多项货物;

第四处, 在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看);

第五处, 在“企业名称”下划线处如实填写制造商名称; 在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额; 在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型; 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

(2) 声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容, 具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

(3) 声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的三项内容(填写位置的字体已加粗), 具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由采购代理或采购人判定; 如采购代理或采购人判定声明函无效, 相关供应商作投标无效处理。

#### 1、中小企业声明函(货物)

本投标人郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本投标人参加(采购单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称)，属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(招标文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称：

日 期：

## 2、残疾人福利性单位声明函（货物类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本投标人参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. (标的名称)，制造商为(单位名称)，属于残疾人福利性单位；

2. (标的名称)，制造商为(单位名称)，属于残疾人福利性单位。

.....

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

企业名称：

日 期：

## 3、监狱企业声明函【货物类，提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的监狱企业制造。相关监狱企业的具体情况如下：

1. (标的名称)，制造商为(企业名称)，属于监狱企业；

2. (标的名称)，制造商为(企业名称)，属于监狱企业。

.....

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称：

日 期：

#### 四、项目详细报价

##### (一) 分项报价表

| 序号                            | 采购计划编号   | 货物名称     | 规格/品牌/型号 | 原产地 | 制造商名称 | 数量  | 单位 | 单价(元) | 合价(元) | 财政预算限额(元)    |
|-------------------------------|--|----------|----------|-----|-------|-----|----|-------|-------|--------------|
| 1                             | PLA<br>N-20<br>24-4<br>4030<br>9000<br>-102<br>368-<br>0198<br>4 | 反渗透直饮机①  |          |     |       | 27  | 台  |       |       | 1,308,800.00 |
| 2                             |  | 反渗透直饮机②  |          |     |       | 64  | 台  |       |       |              |
| 3                             |  | 反渗透直饮机③  |          |     |       | 1   | 台  |       |       |              |
| 4                             |  | 给水管      |          |     |       | 185 | 米  |       |       |              |
| 5                             |  | 废水排水管    |          |     |       | 200 | 米  |       |       |              |
| 6                             |  | 纯水 PE 管  |          |     |       | 195 | 米  |       |       |              |
| 7                             |  | 防水防滑编织地毯 |          |     |       | 10  | m² |       |       |              |
| 合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写： 大写： |  |          |          |     |       |     |    |       |       |              |

注：1. 本表可按同样格式扩展。

2. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体品牌、型号的货物，可以在“规格/品牌/型号”一栏仅填写规格信息而不填写品牌、型号等信息（品牌、型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了品牌、型号）的不利后果由供应商承担，经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误将按照一项招标技术要求负偏离作处理。

3. “原产地”是指该货物的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4. 所投货物均应填写制造商名称。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的财政预算限额，否则将导致投标无效。

##### (二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：\_\_\_\_\_。

备注：招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

### （三）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：格式可以参照《（一）分项报价表》表格，并提供相应的品牌/规格/型号、原产地、制造商信息（没有品牌、型号的，用“定制”描述即可）、单价等详细信息

### （四）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

## 五、通过相关认证情况

## 六、安全生产

（信息公开部分的内容到此为止！以下为信息不公开部分。）

## 投标文件附件（信息不公开部分）

### 一、法定代表人（负责人）证明书

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人（负责人），  
身份证号：\_\_\_\_\_；联系电话：\_\_\_\_\_，特此证明。

- 说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。  
2、本证明书要求投标供应商同时提供法定代表人（负责人）的身份证扫描件（正反两面）  
作为附件方为有效。  
3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《投标文件签署授权委托书》。  
4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代  
表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件  
的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投  
标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；  
非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。**

### 三、政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

**一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：**

- （一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
- （二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
- （三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
- （四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
- （五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

**二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：**

- （一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
- （二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
- （三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
- （四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
- （五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
- （六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
- （七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
- （八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- （九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

**三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。**

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

**四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。**

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。

以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

---

---

---

---

负责人/投标授权代表签名：\_\_\_\_\_

知悉人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：

1. 根据《深圳市财政局关于采购文件增加风险告知有关事项的通知》（深财购〔2022〕22号），该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

2. 投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

#### 四、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容                 | 投标响应                      | 偏离情况 | 说明 |
|----|---------------------------|---------------------------|------|----|
| 1  | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限    | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限    | 无偏离  |    |
| 2  | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限  | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限  | 无偏离  |    |
| 3  | 招标文件中带“★”的技术要求、商务需求或其他要求。 | 招标文件中带“★”的技术要求、商务需求或其他要求。 | 无偏离  |    |

注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

2. “投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3. “偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体要求一致”。

4. 评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

5. 实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。

6. 要求提供证明材料，在“说明”一栏中列明证明材料的位置,以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

#### 五、技术保障措施

#### 六、售后服务方案

#### 七、技术要求偏离表

说明： 1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

3、招标技术要求中，要求提供证明材料需提供相关证明材料。

4、涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为 5-20ML, 所投产品范围最小值 $\leq$ 5ML，范围最大值 $\geq$ 20ML，即同时包含该范围的最小值和最大值为满足该项技术要求。



| 序号 | 货物名称        | 招标技术要求  | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-------------|---|--------|------|----|
| 1  | 反渗透直饮机<br>① | ▲1.1.产品尺寸：宽度 1500×厚度 480×高度 1330mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；   |        |      |    |
|    |             | 1.2.出水类型：四龙头，一个热水三个温开水，可同时满足多人用水需求；同时热水具有童锁保护；温开水由 RO 反渗透技术净化后的净化水烧开后降温所得，不接受混合水。   |        |      |    |
|    |             | 1.3.整机机身采用不锈钢或钣金材质，取水区采用不锈钢材质，确保耐用性；同时具有柜门安全锁，防止被恶意破坏、人员触电等隐患；具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁。  |        |      |    |
|    |             | 1.4.额定电压：220V～50Hz，额定功率：3000-3100W；   |        |      |    |
|    |             | 1.5.制热水能力：≥90℃ 30L/h；制温水能力：≥120L/h；   |        |      |    |
|    |             | ▲1.6.额定总净水量≥12000L；热罐容积：≥35L；内置压力桶：≥10G（投标人需提供所投产品型号整机有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的扫描件作为佐证材料，《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》需体现上述参数，原件备查）；；                     |        |      |    |
|    |             | 1.7.净水流量：≥2.0L/min；温开水温度可调范围 30-60℃；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。   |        |      |    |
|    |             | 1.8.根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级为1级(提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网 <a href="http://www.waterlabel.org.cn">www.waterlabel.org.cn</a> 上备案截图)； |        |      |    |
|    |             | ▲1.9.具有 WIFI 物联功能，可远程查看设备状态、总用水量、当日用水量、TDS 值、滤芯寿命，且具有远程开关机、一键报修、设置定时开关机功能（提供手机端后台截图）；   |        |      |    |
|    |             | ▲1.10.整机具有当前星期及时间、水温、滤芯状态、工作状态、故障提示等显示功能（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示现场照片）；   |        |      |    |

|   |          |   |  |  |                        |
|---|----------|---|--|--|------------------------|
|   |          | ▲1.11.整机具有节能认证证书（投标人需提供对应型号的认证证书扫描件并提供证书在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）查询截图： <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ） |  |  |                        |
|   |          | ★1.12 投标人所投产品（反渗透直饮水机①）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）                                   |  |  | 本条为实质性条款，若为负偏离作投标无效处理。 |
| 2 | 反渗透直饮水机② | ▲2.1.产品尺寸：宽度 380×厚度 420×高度 1400mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；  |  |  |                        |
|   |          | 2.2.整机机身采用 ABS+钣金材质，防指纹，不易褪色；出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护功能；   |  |  |                        |
|   |          | 2.3.常温水龙头具有常温水、冷水切换功能，且设备内置不小于 0.6L 的冷胆，使用方可根据季节需要调节；   |  |  |                        |
|   |          | 2.4.制热能力：≥90℃ 15L/h；热水温度可调节范围 50-95℃；   |  |  |                        |
|   |          | 2.5.额定电压：220V～50Hz，额定功率：1650W-1750W；  |  |  |                        |
|   |          | 2.6.净水流量：≥15.5L/h；额定总净水量：≥3000L；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。   |  |  |                        |
|   |          | 2.7.热罐容积：≥5L；常温水箱：≥10L；根据 GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级不低于 2 级；  |  |  |                        |
|   |          | 2.8.具有过流式 UV 杀菌功能；具有可远程监测水质、用水量、机器状态功能，并可远程开关机、一键报修、设置定时开关机功能功能（提供手机端后台截图）；   |  |  |                        |
|   |          | ▲2.9.具有不小于 9 寸的屏幕，具有当前 TDS 值、水温、滤芯状态、工作状态、故障提示显示功能（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示照片）；   |  |  |                        |

|   |          |  |  |  |                        |
|---|----------|--|--|--|------------------------|
|   |          | <p>★2.10 投标人所投产品（反渗透直饮水机②）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）</p>   |  |  | 本条为实质性条款，若为负偏离作投标无效处理。 |
| 3 | 反渗透直饮水机③ | <p>▲3.1.产品尺寸：宽度500×厚度465×高度1720mm（±5mm），说明书产品型号必须与投标产品型号一致（提供说明书扫描件，原件备查）；</p> <p>3.2.出水类型：两龙头，一个热水一个常温水；热水具有童锁保护。</p> <p>3.3.制热水能力：≥30L/h，热水温度可调范围50-97℃；</p> <p>3.4.额定电压：220V～50Hz，额定功率：3200-3300W；</p> <p>3.5.整机机身采用不锈钢或钣金材质，取水区采用不锈钢材质，确保耐用性；具有自动引流排污系统，接水槽滤网板具有隐藏式活动提手，方便取出清洁。</p> <p>3.6.净水流量：≥1.0L/min，额定总净水量≥6000L；根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准,水效等级为1级（提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网<a href="http://www.waterlabel.org.cn">www.waterlabel.org.cn</a>上备案截图）；出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。</p> <p>3.7.不锈钢水箱容积：≥40L，内置压力桶：≥3G；</p> <p>▲3.8.末端具有紫外杀菌功能，紫外线杀菌模块与整机同一品牌，且总大肠杆菌群去除率达到100%，投标人需同时提供以下2项佐证材料：①投标人需提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》佐证产品的紫外线杀菌模块与整机为同一品牌，②投标人需提供由第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的佐证“大肠杆菌群去除率达到100%”的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p> <p>3.9.具有LED显示，可显示滤芯状态、工作状态、故障提示、当前时间、水温；（提供整机正面全尺寸照片及屏幕显示现场照片）</p> |  |  |                        |

|   |          |   |  |  |                        |
|---|----------|---|--|--|------------------------|
|   |          | <p>▲3.10.整机单位水量能耗值不大于 0.091kW·h/L，加热至制水停止 4h 后温度下降不大于 16.5℃，投标人需提供由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的符合上述检测依据和检测参数要求的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p>   |  |  |                        |
|   |          | <p>★3.11 投标人所投产品（反渗透直饮机③）整机必须有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（批件上的型号须与所投产品铭牌的型号一致）；为了确保产品运行的稳定性，只接受整机水批，凡组合产品、组合部件水批视为无水批。（投标人须提供有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件佐证，原件备查。）</p>   |  |  | 本条为实质性条款，若为负偏离作投标无效处理。 |
| 4 | 涉水产品检测报告 | <p>▲PE 管、滤壳、电磁阀、压力桶、硅胶管、热罐、热交换器、波纹管、金属管件、出水嘴全部通过第三方检测机构关于符合 GB4806.7-2016 或 GB4806.9-2016 或 GB4806.11-2016 食品安全国家标准的检验/检测报告，报告申请人或委托单位为投标人或整机制造商，投标人需提供由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的符合上述要求的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p> |  |  |                        |
| 5 | 防水防滑编织地毯 | 5.1.产品厚度：2.5mm（±5%）；  |  |  |                        |
|   |          | 5.2.产品采用乙烯基+玻璃纤维材质，编织工艺制造；  |  |  |                        |
|   |          | <p>▲5.3. 投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现编织地毯的物理和化学参数，加热尺寸变化横向≤0.16%，纵向≤0.123%；加热翘曲≤0.04mm；色牢度≥6 级；可溶性铅（重金属）未检出；可溶性镉（重金属）未检出。</p>                               |  |  |                        |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 5.4. 燃烧性能：燃烧长度 $F_s \leq 90\text{mm}$ ；临界辐射通量 $\text{CHF} \geq 8.9\text{kW/m}^2$ ；产烟量 $\leq 74\%.\text{min}$ ；产烟毒性达到 ZA3 级。  |  |  |  |
|  | <p>▲5.5.投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://ex.cnca.cn">http://ex.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。</p> <p>检测报告需体现检测依据 GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》，总挥发性有机物（TVOC）浓度 <math>\leq 0.013\text{mg/m}^3</math>，释放量 <math>\leq 0.035\text{mg/m}^2 \text{ h}</math>；甲醛 <math>&lt; 3.60 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3</math>，释放量 <math>&lt; 10.3 \times 10^{-3} \text{mg/m}^2 \text{ h}</math>；苯乙烯浓度 <math>\leq 0.010\text{mg/m}^3</math>，释放量 <math>\leq 0.014\text{mg/m}^2 \text{ h}</math>；4-苯基环己烯 <math>&lt; 0.45 \times 10^{-3} \text{mg/m}^3</math>，释放量 <math>&lt; 1.05 \times 10^{-3} \text{mg/m}^2 \text{ h}</math>。</p> |  |  |  |
|  | 5.6.氯乙烯单体限量 $< 0.1 \text{ mg/kg}$ ；  |  |  |  |
|  | 5.7.地毯防滑性，静摩擦系数（干态） $\geq 0.76$ ，静摩擦系数（湿态） $\geq 0.76$ 。   |  |  |  |
|  | <p>▲5.8.投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://ex.cnca.cn">http://ex.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现编织地毯的耐污染性，耐污染性（咖啡）等级达到 0 级；耐污染性（丙酮）等级达到 0 级；耐污染性（25%氢氧化钠）等级达到 0 级；耐污染性（30%双氧水）等级达到 0 级；耐污染性（鞋油）达到 1 级或以上；耐污染性(10%柠檬酸)达到 0 级。</p>   |  |  |  |
|  | 5.9 编织地毯铺装前，地面须使用防滑剂做防滑处理；   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>▲5.10 投标人需提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告需体现经防滑处理后样品的性能，检测报告需体现检测依据 JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》，干态静摩擦系数<math>\geq 0.63</math>，湿态静摩擦系数<math>\geq 0.46</math>，干态防滑值<math>\geq 62</math>，湿态防滑值<math>\geq 61</math>。</p> |  |  |  |
|  | <p>▲5.11 提供 2022 年 1 月 1 日至投标截止之日由第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告扫描件（原件备查）和该检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认 e 云）（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询截图（查询截图中的报告编号及检测机构名称应与检测报告一致）。检测报告须体现防滑剂的安全性：VOC 含量未检出，甲醛含量未检出，苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，可溶性重金属镉(Cd)未检出、可溶性重金属铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属汞 Hg 含量未检出。</p>  |  |  |  |

证明材料【如有的话，提供的证明材料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

- 1、技术要求偏离表的序号、货物名称、招标技术要求等栏目对应“用户需求书”中的“技术要求”章节相关内容。
- 2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“招标技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄招标文件的技术要求，以体现具体响应情况。
- 3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标技术要求一致”。“投标技术响应”对比“招标技术要求”存在响应不全（包括未响应整项招标技术要求或者未响应一项招标技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。
- 4、未要求提供证明材料的招标技术要求，可以不提供证明材料（如实响应即可）。
- 5、证明材料条款响应要求：要求提供证明材料（且已对证明材料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明材料，以及所提供证明材料在表后“证明材料”中的编号（位置），以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明材料，如未提供证明材料（或：证明材料的形式、内容等不符合要求；证明材料显示不符合招标技术要求；证明材料模糊不清无法判断或未显示是否满足招标技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。
- 6、表后“证明材料”部分内容的编制：提供的所有证明材料应当统一编号（排序），且证明材料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照招标文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。
- 7、证明材料的形式及其它具体要求：

(1) 除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明材料均要求为原件扫描件；

(2) 提供证明材料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明材料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按照要求的形式、内容提供证明材料；

(3) 产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明材料的形式要求参照以上要求执行；

(4) 证明材料均要求原件备查。

#### 8、其它注意事项：

(1) 评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

(2) 评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经政府集中采购机构报主管部门进行处理。



## 八、商务要求偏离表

| 序号                      | 商务需求项               | 招标商务要求  | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明                      |
|-------------------------|---------------------|---|--------|------|-------------------------|
| <b>(一) 免费保修期内售后服务要求</b> |                     |   |        |      |                         |
| 1                       | 免费保修期               | ★货物免费保修期 <u>2</u> 年, 时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。   |        |      | 本条为实质性条款, 若为负偏离作投标无效处理。 |
| 2                       | 维修响应及故障解决时间         | 在保修期内, 一旦发生质量问题, 投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。  |        |      |                         |
| 3                       | 技术文件                | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料, 包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。  |        |      |                         |
| 4                       | 安装调试                | 含设备安装和调试, 确保设备正常运行, 安装过程中, 若开槽, 均需恢复原貌。   |        |      |                         |
| <b>(二) 免费保修期外售后服务要求</b> |                     |   |        |      |                         |
| 1                       | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 由设备制造商提供售后服务, <u>1</u> 小时内响应, <u>24</u> 小时维修到位, 并在 48 小时内消除故障 (不可抗力情况除外)。消耗品和零配件供应及时, 特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库, 于中标后出具证明文件。 |        |      |                         |
| <b>(三) 其他商务要求</b>       |                     |   |        |      |                         |
| 1                       | 关于品牌                | 反渗透直饮机①、反渗透直饮机②、反渗透直饮机③三者为同一品牌。   |        |      |                         |
| 2                       | 关于交货                | 2.1★交货期: 自合同签订日起 <u>50</u> 天 (日历日)。   |        |      | 本条为实质性条款, 若为负偏离作投标无效处理。 |
|                         |                     | 2.2 投标人须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。  |        |      |                         |
| 3                       | 关于验收                | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后, 签署验收报告, 产品保修期自验收合格之日起算, 由投标人提供产品保修文件。   |        |      |                         |
|                         |                     | 3.2 合同签订后 3 个工作日内, 招标人有权要求中标人提供样机进行技术规格偏离核对。实际技术规格偏离情况与投标技术规格偏离情况不符的, 招标人有权与其解除合同, 并与第二中标                                     |        |      |                         |



|   |      |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|
|   |      | 候选人签订合同，以此类推。  |  |  |  |
|   |      | 3.3 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：<br>a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。<br>b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。<br>c、货物具备产品合格证。   |  |  |  |
| 4 | 违约责任 | 4.1 如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。   |  |  |  |
|   |      | 4.2 中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要求或实际技术规格偏离情况与投标技术规格偏离情况不符的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】% 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 |  |  |  |
|   |      | 4.3 中标人不能交付设备的，中标人向采购人偿付项目采购金额【15】% 的违约金并按主管部门相关规定处理。  |  |  |  |
|   |      | 4.4 在中标人承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标人两次维修或更换，货物仍不能达到招标文件要求及投标文件承诺的质量标准，采购人有权退货，中标人应退回全部货款并赔偿采购人因此遭受的损失。   |  |  |  |
|   |      | 4.5 中标人在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人解除合同的除外）。采购人未能及时追究中标人的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究中标人该项或其他违约责任。   |  |  |  |
| 5 | 培训   | 5.1 投标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。  |  |  |  |
|   |      | 5.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。   |  |  |  |

|   |      |   |  |  |  |
|---|------|---|--|--|--|
| 6 | 知识产权 | 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |  |  |  |
| 7 | 其他   | 投标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。                  |  |  |  |

**《商务要求偏离表》编制指引：**

1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、招标商务要求等栏目对应“用户需求书”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“招标商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于招标商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足招标商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与招标商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“招标商务要求”存在响应不全（包括未响应整项招标商务要求或者未响应一项招标商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

**九、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）**

## 第五章 合同条款及格式

(仅供参考, 具体以项目需求及采购结果为准)

甲方:  
地址:  
联系人:  
联系电话:

乙方:  
地址:  
联系人:  
联系电话:

根据深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙华分公司)\_\_\_\_\_号项目结果,\*\*\*单位为中标人。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)和《深圳经济特区政府采购条例》,经深圳市\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)和\_\_\_\_\_单位(以下简称乙方)协商,达成以下合同条款:

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物:

货物名称、规格及数量详见\_\_\_\_\_。

### 第二条 合同价款

本合同项下总价款为\_\_\_\_\_ (大写)人民币,分项价款详见\_\_\_\_\_。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用,系固定不变价格,且不随通货膨胀的影响而波动。

### 第三条 履行期限

乙方应于本合同签订之日其\_\_\_\_\_日内将符合要求的产品向甲方交付(含安装调试),但乙方交付前应向书面通知甲方并征得甲方同意。

### 第四条 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷,乙方应承担全部责任。

### 第九条 履约保证金

- 1、乙方应在签订本合同之日,向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金\_\_\_\_\_元。
- 2、如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。
- 3、甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后\_\_\_\_\_天内无息退还乙方。

### 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格,货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

## **第六条 交货和验收**

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、乙方应在到货（安装、调试完）后 日内向甲方发出验收申请。甲方应当在收到申请 日内组织验收，验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。验收合格的，由甲方向乙方签署货物验收单。甲方逾期未组织验收，也未提出异议的，视为验收合格。需要安装调试的，安装调试完毕验收合格后才视为最终验收合格和满足付款条件。

5、货物的所有权和灭失的风险自乙方将货物交付给甲方时转移。

## **第七条 保修及其他服务**

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

2、保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

3、在甲方提出维修要求后，乙方应于 小时内响应， 小时维修到位，并在 小时内消除故障。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

## **第八条 保密条款**

1、乙方对在本合同履行中获取或者知悉甲方提供的资料、信息负有保密义务。

2、乙方不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，乙方不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息。

3、保密期限自本协议签订生效之日起至保密信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同中止、终止或者解除不视为免除保密义务，乙方仍应当承担保密义务。

## **第十条 货款支付**

(详见商务要求)

## **第十一条 违约责任(详见商务要求)**

- 1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。
- 2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。
- 3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】%的滞纳金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】%的违约金。
- 4、经甲方验收不合格的，甲方有权拒收。乙方经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项，并有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金。
- 5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。
- 6、乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。
- 7、因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额【】%支付违约金，并有权解除合同。
- 8、乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。
- 9、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

## **第十二条 合同的变更和终止**

除《深圳经济特区政府采购条例》第40条、《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定或者主管部门另有政策规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## **第十三条 争议的解决**

- 1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解

决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

#### **第十四条 合同生效及其他**

1、下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) \_\_\_\_\_号招标文件、答疑及补充通知；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式\_\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：       （盖章）               乙方（供应商）：       （盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

日期：     年     月     日               日期：     年     月     日



## 第二册 通用条款（公开招标）

### 第一章 总则

#### 1. 通用条款说明

1.1 政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出深圳市政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2 招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3 “专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4 “通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

#### 2. 招标说明

本项目按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

#### 3. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1 “采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指市政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指**深圳公共资源交易中心**；

3.3 “投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4 “评审委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5 “日期”指公历日；

3.6 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7 “电子投标文件”指利用**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）**网站提供的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件（以下简称：投标文件制作软件）制作并加密的投标文件，适用于网上投标；（投标文件制作软件可从“下载地址：<http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/20210923/173e0b2c-7a4c-4246-a0c7-e0ea75d84dd6.html> 深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件.zip”下载）

3.8 “网上投标”指通过**深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）**网站上传电子投标文件；

3.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

#### 4. 政府采购供应商责任

4.1 欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

#### 5. 投标人参加政府采购的条件

5.1 投标人应在投标前到**深圳公共资源交易中心（具体在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司进行办理）**进行注册并办理电子密钥。《供应商注册及信息变更指引》详见 [www.szggzy.com](http://www.szggzy.com) 网站“交易服务指南-政府采购”。。

5.2 投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中“投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3 联合体投标

5.3.1 以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2 由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

(1) 投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府集中采购机构供应商；

(3) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4) 是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

(5) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

(6) 联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

(7) 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

(8) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

(9) 本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

## **6. 政策导向**

6.1 政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护、绿色采购。

6.2 本项目落实深圳市政府采购供应商诚信管理政策要求。

## **7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：**

7.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3 进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4 投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5 投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6 工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

## **8. 投标费用**

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## **9. 踏勘现场**

9.1 如有需要（详见专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2 投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3 采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4 任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5 未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

## **10. 标前会议**

10.1 如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2 任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3 未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

## **第二章 招标文件**

### **11. 招标文件的编制与组成**

11.1 招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括以下内容：

#### **第一册 专用条款**

##### **关键信息**

第一章 招标公告

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件格式及附件

第五章 合同条款及格式

#### **第二册 通用条款**

第一章 总则

第二章 招标文件

第三章 投标文件的编制

第四章 投标文件的递交

第五章 开标

第六章 评审要求

第七章 评审程序及评审方法

第八章 定标及公示

第九章 公开招标失败的后续处理

第十章 合同的授予与备案

第十一章 质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3 任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### **12. 招标文件的澄清**

12.1 招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2 投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交政府集中采购机构。

12.3 不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第 13.3、13.4 款规定执行。

### **13. 招标文件的修改**

13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2 招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3 招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4 政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

## **第三章 投标文件的编制**

### **14. 投标文件的语言及度量单位**

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### **15. 投标文件的组成**

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

### **16. 投标文件格式**

投标文件包括本通用条款第 15 条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则**投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式**（表格均可按同样格式扩展）。

### **17. 投标货币**

本项目的投标报价应以人民币计。

### **18. 证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求**

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1 主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2 投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4 产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文

说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5 我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3 相关资料不符合 18.2 款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4 投标人在阐述上述第 18.2 时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的要求以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5 除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

## **19. 投标文件其他证明文件的要求**

19.1 采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以 0 分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2 本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

## **20. 投标有效期**

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

## **21. 关于投标保证金**

21.1 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51 号）文的规定，本项目不收取投标保证金。

## **22. 投标人的替代方案**

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23. 投标文件的制作要求

23.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。此电子投标文件须由投标人根据政府集中采购机构提供的后缀名为. szczf 的电子招标文件，下载并使用相应的深圳智慧采购平台投标文件制作专用软件打开招标文件（.szczf 格式）【下载地址：<http://zfcg.szggzy.com:8081/cgxy/013002/list.html>】。

23.2 投标人在使用《投标书编制软件》编制投标书时须注意：

23.2.1 导入《投标书编制软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目 A 包的招标书导入《投标书编制软件》，制作乙项目 B 包的投标书。

23.2.2 不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3 要求用《投标书编制软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4 投标文件不能带病毒。政府集中采购机构将用专业杀毒软件对投标文件进行病毒检测，如果这两种软件均报告发现病毒，则政府集中采购机构认为该投标文件带病毒。

23.2.5 完整填写“投标关键信息”，如下图所示：

备注：上述“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件，一切后果由供应商自行承担。

23.2.7 投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥或电子营业执照进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8 政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时咨询。

23.2.9 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4 经投标人电子密钥或电子营业执照加密的投标文件无须盖章或签字，专用条款另





有要求的除外。

23.5 各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

## 第四章 投标文件的递交

### 24. 投标文件的保密

24.1 在投标文件制作完成后，在投标书编制软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达投标截止时间后才能解密查看。在加密过程中，请按照软件提示进行操作。加密界面如下图所示：



#### 24.2 若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件；如果供下载的招标文件（后缀名为. szczf）没有更新，投标人必须重新加密投标文件、重新上传投标文件（是否重新制作投标文件根据项目实际情况定）。否则，投标人自行承担投标文件无法解密导致投标无效的后果。



## 25. 上传投标文件及投标截止日期

25.1 实行网上投标, 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统”(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin), 用“【我的项目】→【项目流程】→【递交投标(应答)文件】”功能点上传投标文件。如上传过程中遇到问题, 可拨打采购公告中的技术支持电话。如多次上传均告失败, 请在投标截止时间之前携带加密后的电子投标文件送达至深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司龙华分公司)(地址: 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路 288 号宝观城锦鲤大厦办公楼 22 楼)协助上传, 但上传过程中投标截止时间到达仍无法上传成功的, 由投标人自行负责。

25.2 政府集中采购机构可以按本通用条款第 13 条规定, 通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下, 政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3 投标截止时间以后不得上传投标文件。

## 26. 样品、现场演示、方案讲解

26.1 样品、现场演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

## 27. 投标文件的修改和撤销

27.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内, 投标人不得撤回其投标。

27.4 政府集中采购机构不退还投标文件, 专用条款另有规定的除外。

# 第五章 开标

## 28. 开标

28.1 投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密, 逾期未解密的作无效处理。解密方法: 登录“深圳政府采购智慧平台用户网上办事子系统”(http://zfcg.szggzy.com/TPBidder/memberLogin), 使用本单位制作电子投标文件同一个电子密钥, 在“【我的项目】→【项目流程】→【开标及解密】”进行在线解密、查询开标情况。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件(①解密时间结束, 解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密)后, 对投标文件进行开标, 并在网上公布开标结果。

# 第六章 评审要求

## 29. 评审委员会组成

29.1 网上开标结束后召开评审会议, 评审委员会由政府集中采购机构依法组建, 负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为 5 人以上单数(部分条件下为 7 人以上单数), 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评定分离项目评审专家均由评审专家组成。评审专家一般是从深圳市政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持本单位签发的《评审授权书》参加评审。

29.2 评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3 评审活动依法进行, 任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4 评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后, 直到签订合同为止, 凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有

关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

### 30. 向评审委员会提供的资料

30.1 公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2 其他评标必须的资料。

30.3 评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

- （1）招标的目的；
- （2）招标项目需求的范围和性质；
- （3）招标文件规定的投标人的资格、财政预算限额、商务条款；
- （4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；
- （5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

### 31. 独立评审

31.1 评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

## 第七章 评审程序及评审方法

### 32. 投标文件初审

32.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算：

32.3.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按投标文件送达的时间先后确定抽签编号，如 A 公司投标文件送达的时间最早，则抽签编号为 1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）确定，其他投标无效。

32.3.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按投标文件送达的时间先后确定抽签编号，如 A 公司投标文件送达的时间最早，则抽签编号为 1，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4 投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9 在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10 主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5 对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和 32.4 条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

### 33. 澄清有关问题

33.1 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2 评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第 34 条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

### 34. 错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1 投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款 33 条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 35. 投标文件的比较与评价

评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《深圳市政府采购评标定标分离管理办法》及政府采购其他法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

### 36. 实地考察或资料查验

36.1 在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

### 37. 评审方法

#### 37.1.1 最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

### 37.1.2 综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

**37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。**

### 37.3 重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1 分值汇总计算错误的；

37.3.2 分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3 评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4 经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

### 37.4 重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1 评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3 评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

## 第八章 定标及公示

### 38. 定标方法

#### 38.1 非评定分离项目定标方法

38.1.1 评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

**38.1.2 采用最低价法的，**评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如 **A** 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为 **1**，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

**38.1.3 采用综合评分法的，**评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定。（抽签原则：在深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）的组织下，由评标委员会作为抽签小组进行随机抽签确定排序。（1）编号。抽签小组按上传投标文件的时间先后确定抽签编号，如 **A** 公司上传投标文件的时间最早，则抽签编号为 **1**，以此类推。（2）抽签。按抽签编号的数量在摇号机放

入相应数量及对应编号的号码球，抽签小组成员随机抽取号码球，按抽出号码球的顺序，确定号码球对应的供应商排序。（3）确认结果。全体抽签小组成员签字确认抽签结果。）

#### 38.2 评定分离项目定标方法

38.2.1 评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3 适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4 政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。具体定标程序及相关要求以按照《深圳市财政局关于印发〈深圳市政府采购评标定标分离管理办法〉的通知》（深财规【2020】1号）执行。

说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3 专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

### 39. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

### 40. 中标公告

40.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在**深圳公共资源交易网**（<https://szggzy.com/>）上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2 质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

### 41. 中标通知书

41.1 中标公告公布以后无异常的情况下，中标供应商和采购人可自行在“**深圳政府采购智慧平台**（<http://zfcg.szggzy.com/>）”上打印《数字中标通知书》。

41.2 中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3 因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

## 第九章 公开招标失败的后续处理

### 42. 公开招标失败的处理

42.1 本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2 对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3 重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4 公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招

标流程组织采购活动。

42.5 公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

## 第十章 合同的授予与备案

### 43. 合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

### 44. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

### 45. 合同的签订

45.1 中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2 中标人如不按本通用条款第 45.1 款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

### 46. 履约担保

46.1 在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2 允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

### 47. 合同备案

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起 10 个工作日内签订政府采购合同，并按财政部门规定提交备案。

### 48. 合同变更

合同变更事宜按《深圳市财政局关于优化政府采购合同备案的通知》（深财发保〔2022〕2 号）相关规定执行。

### 49. 项目验收

49.1 采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

### 50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

- a. 名片、宣传册、广告标语等；
- b. 案例介绍、推广等；
- c. 工作人员向其他消费群体宣传。

### 51. 供应商违法责任

51.1 《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）在采购活动中应当回避而未回避的；
- （2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
- （3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

- (4) 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
- (5) 与其他采购参加人串通投标的；
- (6) 恶意投诉的；
- (7) 向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
- (8) 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
- (9) 其他违反本条例规定的行为。

51.2 根据《深圳市财政局关于调整政府采购投标（响应）保证金管理政策的通知》（深财购〔2021〕51号）的要求，供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十条所列情形的，政府集中采购机构或采购人不予退还其交纳的谈判保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报：

- (1) 投标截止后，撤销投标的；
- (2) 中标后无正当理由未在规定时间内签订合同的；
- (3) 将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；
- (4) 拒绝履行合同义务的。

## 第十一章 质疑处理

### 52. 质疑提出与答复

#### 52.1 提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

#### 52.2 法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

#### 52.3 质疑条件

52.3.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2 应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

#### 52.3.3 应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

- (1) 供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；
- (4) 因质疑事项而受损害的权益；
- (5) 事实依据；
- (6) 必要的法律依据；
- (7) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

#### 52.4 提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。



#### 52.5 收文地点

地址：深圳公共资源交易中心（深圳交易集团有限公司龙华分公司）（地址：深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路 288 号宝观城锦鲤大厦办公楼 22 楼），质疑咨询电话：0755-23338582。

#### 52.6 收文办理程序

52.6.1 供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2 供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

- （1）质疑主体不满足要求的；
- （2）供应商自身权益未受到损害的；
- （3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；
- （4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；
- （5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

#### 52.7 质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

#### 52.8 投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门投诉。

### 53. 质疑后续处理

53.1 供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2 供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

---- END ----