

一、承诺函

致：深圳市罗湖外语学校（采购单位）

我公司申请参加编号为 LHCG2025000091 的项目竞价，并作出如下承诺：

1. 我公司参加本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
 2. 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
 3. 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
 4. 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
 5. 我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。
 6. 我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求；
 7. 我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。
 8. 我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。
 9. 我公司已知悉并同意成交结果公告公开我司递交的竞价应答文件（信息公开部分）。特此承诺！
- 以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人： 深圳市海桐信息技术有限公司

日期： 2025 年 7 月 1 日


二、供应商资质证明材料

(按竞价公告、竞价需求及需求附件要求,提供相关资质证明文件原件扫描件)

1. 营业执照原件扫描件;



2. 其他资质证明材料



三、分项报价表

序号	货物名称	数量	型号	单位	单价(元)	小计(元)	备注
1	大金1匹变频挂机	5	FTXE126ZC-W1	台	3145	15725	
2	大金1.5匹变频挂机	595	FTXE135ZC-W1	台	3740	2225300	
3	大金2匹变频挂机	5	FTSW150ZC-W1	台	6710	33550	
4	大金3匹变频挂机	7	FTXR172WC-W1	台	7810	54670	
5	大金5匹变频柜机	3	FVAN05AAK	台	12740	38220	
合计：2367465 元							

四、其他响应资料

1. 交货期：合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并且完成安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后 45 日内。

2. 服务响应内容：

2.1 通用售后服务的要求：

(1) 分体空调设备免费保修6年。

(2) 故障响应时间：接我单位保修电话后24小时内上门服务。

(3) 其他：我司需要提供空调仓储，在收到确认订单的24小时内，按照采购人要求送货至指定地点并按要求安装，因采购人目前正在实施改扩建工程，无法即刻安装，需要由供应商提供仓储暂行保管。提供的空调必须是厂家原装正品，不能提供二手伪劣产品。

2.2 安装调试

☒ 我司应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

☒ 自定：1、安装所需的设备器材，由中标方自行提供，包括打孔、高空作业、电路接口接头，最终可以达到正常开机使用状态，所有费用都由我司承担。

2、安装空调所需的铜管、电缆、不锈钢支架等所有相关材料，都由我司承担。

2.3 关于验收：

由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

当满足以下条件时，采购人才向我司签发货物验收报告：

- a、我司已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
- c、货物具备产品合格证。
- d、送货单
- ☐ 其他：无

2.4 违约责任:

2.4.1 合同生效后, 我司逾期交付产品, 应向采购人每日支付合同总价千分之五的违约金, 因本项目为“保开学”重点实施内容, 必须确保如约完工, 如因我司原因导致无法顺利安装调试设备进而影响开学, 则需要追究供应商的一切责任。

2.4.2 我司所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的, 采购人有权拒绝收货。我司不能交货或不能依约提供技术服务或单方终止合同, 我司向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。

2.4.3 厂商交付的产品存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题, 包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等, 采购人有权在质保期内向成交人主张退货或换货, 我司向采购人支付不超过合同总价百分之三十的违约金并承担相应的违约责任。

2.5 运输及包装方式的要求: 运输产生费用由我司自行承担, 包括车辆、器材、高层楼宇等搬运所有费用。

2.6 其他: /

(1) 我司应在深圳地区设有售后服务机构, 成交人应提供免费上门服务。

(2) 我司提供的产品不得侵害第三人的知识产权, 否则, 成交人应赔偿采购人因此遭受的一切损失(包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等)。

(3) 我司需提供空调生产制造厂家针对本项目开具的“无知识产权侵权承诺函”扫描件证明文件, 原件备查; 否则视为未响应竞价要求, 采购人有权选择下一位投标供应商。



无知识产权侵权承诺函



无知识产权侵权承诺函

致：深圳市罗湖外语学校

为维护知识产权保护的合法性与严肃性，我公司就深圳市罗湖外语学校新建校区壁挂空调竞价采购(项目编号:LHCG2025000091)项目，作出如下承诺：

1. 我公司在本次项目中所涉及的所有产品不涉及侵犯任何第三方的知识产权，其知识产权来源合法，不存在任何权属争议。

2. 我司保证在本次项目中，不会以任何形式侵犯他人的知识产权。若因我司提供的产品导致第三方提出知识产权侵权主张，我司将承担全部法律责任，并赔偿因此给贵单位造成的所有损失。

我司承诺严格遵守国家及地方关于知识产权保护的法律法规，不从事任何盗版、抄袭、仿冒等侵权行为。



大金空调(苏州)有限公司
2025年6月30日

3. 若本项目竞价采购的产品有属于政府强制采购节能产品范围的（空调、台式计算机（含一体机）、手提电脑（含平板电脑）、激光打印机、针式打印机、电视机等），供应商应在应答文件中提供所投产品的有效的节能产品认证证书扫描件。当本项目竞价采购的产品不属于政府强制采购节能产品范围内的，无需提供节能产品认证证书。



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC23701404125

发证日期: 2023 年 09 月 14 日
有效期至: 2028 年 09 月 13 日

委托人名称	大金空调(上海)有限公司
及注册地址	上海市莘庄工业区申富路 318 号
品牌	大金
制造商名称	大金空调(上海)有限公司
及注册地址	上海市莘庄工业区申富路 318 号
生产企业名称	大金空调(苏州)有限公司
及生产地址	江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东 578 号
产品名称和系列、规格、型号	空调机 室外机: RXAN05AAV/室内机: FVAN05AAK
产品标准和技术要求	GB 19576-2019

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439124-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国节能产品认证证书

证书编号: CQC20701252193

申请人名称及地址: 大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东578号

品 牌: 大金

制造商名称及地址: 大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东578号

生产企业名称及地址: 大金空调(苏州)有限公司
江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东578号

产 品 名 称: 空调机

系 列/规 格/型 号: 室内机:KFR-72G/BP(FTXR172WC-W1)/室外
机:KFR-72W/BP(RXR172WC); 室内机:KFR-72G/BP(FTXR172WC-N1)/
室外机:KFR-72W/BP(RXR172WC)

认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB 21455-2019

上述产品符合 CQC31-439121-2013 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2020年06月22日至2025年06月22日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

JC 0167093



产品认证证书 中国节能认证

证书编号: CQC23701404125

发证日期: 2023 年 09 月 14 日
有效期至: 2028 年 09 月 13 日

委托人名称 大金空调(上海)有限公司
及注册地址 上海市莘庄工业区申富路 318 号
品牌 大金
制造商名称 大金空调(上海)有限公司
及注册地址 上海市莘庄工业区申富路 318 号
生产企业名称 大金空调(苏州)有限公司
及生产地址 江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东 578 号
产品名称和系列、规格、型号 空调机
室外机: RXAN05AAV/室内机: FVAN05AAK
产品标准和技术要求 GB 19576-2019

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439124-2019 认证规则的要求, 特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010703753456

认证委托人名称及地址

大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东 578 号

生产者名称及地址

大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东 578 号

生产企业名称及地址

大金空调(苏州)有限公司
江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东 578 号

产品名称和系列、型号、规格

空调机<热泵>

室外机: KFR-26W/BP(RXE126ZC)/室内机: KFR-26G/BP(FTXE126ZC-W1),
KFR-26G/BP(FTXE126ZC-H1); 室外机: KFR-26W/BP(AXE126ZC)/室内机:
KFR-26G/BP(ATXE126ZC-W1), KFR-26G/BP(ATXE126ZC-H1) R32 220V~
50Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005 ;GB 4706.32-2012

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》
(CNCA-C07-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 07 日 有效期至: 2030 年 02 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010703753457

认证委托人名称及地址
大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东 578 号

生产者名称及地址
大金空调(苏州)有限公司
苏州工业园区中新大道东 578 号

生产企业名称及地址
大金空调(苏州)有限公司
江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东 578 号

产品名称和系列、型号、规格
空调机<热泵>

室外机: KFR-35W/BP(RXE135ZC)/室内机: KFR-35G/BP(FTXE135ZC-W1),
KFR-35G/BP(FTXE135ZC-H1); 室外机: KFR-35W/BP(AXE135ZC)/室内机:
KFR-35G/BP(ATXE135ZC-W1), KFR-35G/BP(ATXE135ZC-H1) R32 220V~
50Hz

产品标准和技术要求
GB 17625.1-2022; GB 4343.1-2018; GB 4706.1-2005 ; GB 4706.32-2012

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》
(CNCA-C07-01:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 07 日 有效期至: 2030 年 02 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



<http://www.cqc.com.cn>

北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070

电话: +86 10 83886666



230010349789



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2024CCC0703-4567555
(任务编号)

产品名称: 空调机<热泵>

型号: 见说明页

检测机构: 中家院(北京)检测认证有限公司
(中国家用电器检测所)



样品名称: 空调机<热泵> 型 号: 见说明页 商 标: 大金 样品数量: 1 样品来源: 送样 收样日期: 2024.09.11 完成日期: 2024.09.20	委托人: 大金空调(苏州)有限公司 委托人地址: 苏州工业园区中新大道东 578 号 生产者: 大金空调(苏州)有限公司 生产者地址: 苏州工业园区中新大道东 578 号 生产企业: 大金空调(苏州)有限公司 生产企业地址: 江苏省苏州市苏州工业园区中新大道东 578 号
试验依据标准: GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》 GB4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4343.1-2018 《家用电器, 电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分: 发射》 GB17625.1-2022 《电磁兼容 限值 第 1 部分: 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》	
试验结论: 合格	
签发人: 张子祺 签名:  签发日期: 2024/9/20	 中家院(北京)检测认证有限公司 (中国家用电器检测所) 2024 年 9 月 20 日

描述与说明（型号差异与检测说明）

1. 本报告为变更报告，原型号已通过 CCC 认证，原证书号及原报告号见下表。

序号	证书编号	机组型号	原报告列表（报告号和报告内容）
1	2024010703688092	室外机:KFR-50W/BP(RSW150ZC)/室内机:KFR-50G/BP(FTSW150ZC-W1) R32 220V~ 50Hz	全项目新申请报告: 00601-202407031547
2	2024010703688096	室外机:KFR-35W/BP(RSW135ZC)/室内机:KFR-35G/BP(FTSW135ZC-W1) R32 220V~ 50Hz	全项目新申请报告: 00601-202407031471
3	2024010703688098	室外机:KFR-26W/BP(RSW126ZC)/室内机:KFR-26G/BP(FTSW126ZC-W1) R32 220V~ 50Hz	全项目新申请报告: 00601-202407031472

2. 本次在原报告基础上进行如下变更:

1) 备案元器件, 详见 24 章表格;

2) 备案非金属材料, 详见 30 章非金属表格;

3) 室内机防火及警示贴式样变更。

3. 依上所述, 本次进行安全项目第 23、24、30 章试验 1 遍及相关资料确认, 无需进行电磁兼容相关试验。


本报告与原报告共同使用。

以下空白。

描述与说明 (样品照片)



室内机防火及警示贴



TRF01C-016. 61Z-2010

2013-10-15

安全关键件清单：

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
室外机						
随机检验	内部导线	新亚电子股份有限公司	新亚电子股份有限公司	UL1015 20AWG 耐热 温度：105℃ 额定电 压：600V	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	*
室内机						
2002010105010176	电源线	苏州通源电线电缆有限公司	苏州通源电线电缆有限公司	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3 × 2.5mm²	GB/T5023.5-2008/IEC 60227-5:2003	备用
随机检验	内部导线	新亚电子股份有限公司	新亚电子股份有限公司	UL1015 20AWG 耐热 温度：105℃ 额定电 压：600V	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	*
随机检验	内部导线	杭州早川电线有限公司	杭州早川电线有限公司	UL1007 AWG20 耐热 温度：80℃ 额定电 压：300V	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	备用
随机检验	内部导线	苏州永皓电线电缆有限公司	苏州永皓电线电缆有限公司	UL3266 24AWG 耐热 温度：125℃ 额定电 压：360V	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	备用
随机检验	内部导线	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	住友电工(苏州)电子线制品有限公司	UL11347 22AWG 耐 热温度：105℃ 额 定电压 600V	GB4706.1-2005 GB4706.32-2012	备用

备注：其余元器件详见原报告（原报告号详见说明页）。

注：安全测试是在含有上表中注有*号的关键件的型号上进行的。



报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00601-202407031773
首页	√	1	00601-202407031773
描述与说明	√	2	00601-202407031773
安全关键件清单	√	1	00601-202407031773
安全型式试验报告	√	6	00601-202407031773-S
电磁兼容型式试验报告	---	---	---
封底	√	1	00601-202407031773

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 中家院(北京)检测认证有限公司(中国家用电器检测所)
地 址: 北京经济技术开发区博兴八路3号/北京市西城区下斜街29号
邮政编码: 100176/100053
电 话: 010-58083700/58083800
传 真: 010-58083766/58083788
E-mail: testing@cheari.com



4.其他: (请根据竞价公告、竞价采购需求明细要求进行补充。)